

StarTech.com Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SATA / eSATA SSD da 2,5"/3,5" con UASP

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: SDOCK2U33EB

Nome del prodotto : Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SATA / eSATA SSD da 2,5"/3,5" con UASP



StarTech.com Docking Station per Hard Disk a 2 Slot - Dock USB 3.0/eSATA per SSD/HDD SATA I/II/III da 2.5/3.5" - Docking Station USB per 2 Hard Drive con Hot-Swap e Carica dall'Alto (SDOCK2U33EB)
StarTech.com Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SATA / eSATA SSD da 2,5"/3,5" con UASP.
Tipologia disco rigido: HDD, SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5". Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B. Colore del prodotto: Nero, Materiali: Plastica, Massima velocità di trasferimento: 6 Gbit/s. Tensione di ingresso AC: 100-240 V, Corrente d'ingresso: 1.5 A, Voltaggio di uscita: 12 V. Sistema operativo Windows supportato: Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home, Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Unità rigida		Dimensioni e peso	
Tipologia disco rigido *	HDD, SSD	Larghezza	132 mm
Interfaccia dispositivo di archiviazione *	Serial ATA III	Profondità	143 mm
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati *	2.5,3.5"	Altezza	70 mm
numero di dispositivi di archivio supportati	2	Peso	524 g
Capacità massima di memoria	8 TB	Dati su imballaggio	
Connettività		Larghezza imballo	123 mm
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B	Profondità imballo	185 mm
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Altezza imballo	210 mm
Quantità di porte eSATA	1	Peso dell'imballo	1,1 kg
Jack DC-in	✓	Contenuto dell'imballo	
Caratteristiche		Adattatore AC/DC	✓
Colore del prodotto	Nero	Cavi inclusi	eSATA, USB
Materiali	Plastica	Manuale dell'utente	✓
Massima velocità di trasferimento	6 Gbit/s	Tipi di spina inclusa	ANZ, EU, NA, UK
Indicatori LED	Attività, Potenza	Condizioni ambientali	
Certificazione	CE, FCC	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Gestione energetica		Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Tensione di ingresso AC	100-240 V	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Corrente d'ingresso	1.5 A	Altre caratteristiche	
Voltaggio di uscita	12 V	Interfaccia standard	eSATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Corrente d'uscita	3 A	Chipset	JMicron - JMS562
Tipo di presa	Tipo M	Certificati di conformità	RoHS
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
		Larghezza scatola principale	461 mm

Software		Dati logistici	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home	Lunghezza del cartone principale	618 mm
Sistema operativo Linux supportato	✓	Altezza scatola principale	200 mm
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Quantità per cartone principale	10 pz



0065030855891



065030855891



0723856592665



723856592665

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.