



## APC E3MUPS100KHS gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 100 kVA 100000 W

Marchio : APC

Codice prodotto: E3MUPS100KHS


Nome del prodotto : E3MUPS100KHS

APC E3MUPS100KHS. Topologia UPS: Doppia conversione (online), Potenza in uscita: 100 kVA, Potenza in uscita: 100000 W. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Bianco, Tipo di display: LCD. Certificazione: EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4. Larghezza: 360 mm, Profondità: 850 mm, Altezza: 915 mm. Larghezza imballo: 475 mm, Profondità imballo: 965 mm, Altezza imballo: 1140 mm




Caratteristiche		Design	
Topologia UPS *	Doppia conversione (online)	Indicatori LED	✓
Potenza in uscita *	100 kVA	Codice di protezione internazionale (IP)	IP20
Potenza in uscita *	100000 W		
Forma d'onda *	Sinusoidale		
Tensione operativa in entrata (min) *	342 V	<b>Condizioni ambientali</b>	
Tensione operativa in entrata (max) *	477 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Frequenza di ingresso *	40/70 Hz	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
Tensione operativa di uscita (min)	380 V	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tensione di uscita (max)	415 V	Umidità	0 - 95%
frequenza output	50/60 Hz	Altitudine di funzionamento	0 - 1476,3 m
Corrente massima	177 A	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Numero di fasi di ingresso	3	<b>Certificati di sicurezza</b>	
Numero di fasi di uscita	3	Certificazione	EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4
Efficienza	94,8%	<b>Dimensioni e peso</b>	
Fattore di potenza di ingresso	0,99	Larghezza	360 mm
Fattore di cresta	3:1	Profondità	850 mm
modalità ECO	✓	Altezza	915 mm
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	3%	Peso	145 kg
Emissione acustica	65 dB	<b>Dati su imballaggio</b>	
Allarmi sonori	✓	Larghezza imballo	475 mm
		Profondità imballo	965 mm
		Altezza imballo	1140 mm

Design		Dati su imballaggio	
Fattore di forma *	Tower	Peso dell'imballo	169 kg
Colore del prodotto *	Bianco	<b>Dati logistici</b>	
Tipo di display	LCD	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000



0731304363194



731304363194

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.