

Philips 4050 series 55BDL4050Q/00 visualizzatore di messaggi
Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") 500 cd/m²
4K Ultra HD Nero Processore integrato Android 10


Marchio : Philips
Famiglia del prodotto: 4050 series
Codice prodotto: 55BDL4050Q/00

Nome del prodotto :
55BDL4050Q/00

Philips 4050 series 55BDL4050Q/00. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale.
Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo incluso: Android 10. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Ampiezza del filetto (laterale)	1,39 cm
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")	Ampiezza del filetto (superiore)	1,39 cm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Prestazione	
Luminosità schermo *	500 cd/m²	On Screen Display (OSD)	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Gestione energetica	
Tempo di risposta	9 ms	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Rapporto di contrasto	5000:1	Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Rapporto di contrasto (dinamico)	500000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	63 kWh
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dot Pitch	0,315 x 0,315 mm	Sistema informatico	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	138,7 cm	Processore integrato *	✓
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Produttore processore	ARM
Percentuale di offuscamento	25%	Famiglia processore	ARM Cortex
Connettività		Modello del processore	A55
Quantità porte HDMI *	2	Memoria Interna	3 GB
Versione HDMI	2.0	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Porta DVI *	✓	Capacità memoria interna	16 GB
Quantità porte DVI-I	1	Sistema operativo incluso	Android 10
Porta USB *	✓	Formati video supportati	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Numero di USB	3	Formati audio supportati	AAC, HE-AAC, MPEG
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Formati immagini supportati	BMP, JPEG, PNG, WEBP
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dimensioni e peso	
Ingressi audio (L,R)	1	Ampiezza del display	1241,8 mm
Uscita (L, R) audio	1	profondità display	63,6 mm
RS-232C	✓	altezza display	712,6 mm
Lettore di schede integrato	✓	peso display	17,2 kg
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)	Contenuto dell'imballo	
Audio		Telecomando portatile	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Batterie incluse	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2	Cavi inclusi	Potenza, RS-232
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Condizioni ambientali	
Design		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale		
Posizionamento supportato *	Interno		
Orientamento	Orizzontale/Verticale		

Design		Condizioni ambientali	
Colore del prodotto *	Nero	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Forma dello schermo	Piatto	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Montaggio standard VESA *	✓	Umidità	5 - 95%
Panel mounting interface 24/5000		Certificati di sicurezza	
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm	Certificazione	CB, CE, FCC, Class A, VCCI, RoHS, UL
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,39 cm	Dati logistici	
		Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN)	EAR99
Collegamento in rete			
		Collegamento ethernet LAN *	✓



8721038101737

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-JAN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date