



LG 86UH5N-M.AEU visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 2,18 m (86") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero WebOS 24/7



Marchio : LG

Codice prodotto: 86UH5N-M.AEU

Nome del prodotto : 86UH5N-M.AEU

LG 86UH5N-M.AEU. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Retroilluminazione a LED	✓	Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,34 cm
Dimensioni diagonale schermo *	2,18 m (86")	Prestazione	
Tecnologia display *	LCD	Utilizzo *	Universale
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Picture-in-Picture	✓
Luminosità schermo *	500 cd/m ²	On Screen Display (OSD)	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Touch screen *	✗	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Codice di protezione internazionale (IP)	IPX5
Tempo di risposta	8 ms	versione HDCP	1.4/2.2/2.3
Rapporto di contrasto	1200:1	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo energetico (max)	297 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Durata del pannello	50000 h	Dissipazione del calore	699 BTU/h
Frequenza di aggiornamento nativo	120 Hz	Sistema informatico	
Percentuale di offuscamento	25%	Sistema del computer *	✓
Connettività		Tipo di sistema del computer	System on Chip (SoC)
Quantità porte HDMI *	4	Memoria Interna	16 GB
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Sistema operativo incluso	WebOS
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Versione sistema operativo	6,0
Porta DVI *	✗	Dimensioni e peso	
Quantità DisplayPorts *	1	Ampiezza del display	1928,8 mm
Porta USB *	✗	profondità display	29,7 mm
Numero di USB	1	altezza display	1099,8 mm
Versione USB	2.0	peso display	53 kg
Connettore USB	USB tipo A	Dati su imballaggio	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Larghezza imballo	2100 mm
RS-232C	✓	Profondità imballo	253 mm
Remote (IR) input	1	Altezza imballo	1250 mm
Audio		Peso dell'imballo	66,7 kg
Altoparlanti incorporati *	✓		

Audio		Contenuto dell'imballo	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Telecomando portatile	✓
Design		Batterie incluse	✓
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Cavi inclusi	AC
Posizionamento supportato *	Interno	Condizioni ambientali	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Colore del prodotto *	Nero	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Montaggio standard VESA *	✓	Collegamento in rete	
		Collegamento ethernet LAN *	✓
		Wi-Fi *	✓
		Caratteristiche	
		Dissipazione del calore (max.)	1013 BTU/h

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.