



BenQ RE6504 65IN DIRECT LED 1200:1 Pannello piatto interattivo 165,1 cm (65") 450 cd/m² 4K Ultra HD Nero, Grigio Touch screen Processore integrato Android



Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.F9ETK.DE8

Nome del prodotto : RE6504 65IN DIRECT LED 1200:1

BenQ RE6504 65IN DIRECT LED 1200:1. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 450 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Sistema operativo incluso: Android. Colore del prodotto: Nero, Grigio

Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Dimensioni diagonale schermo *	165,1 cm (65")	Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Schermo antiriflesso	✓
Luminosità schermo *	450 cd/m ²	Prestazione	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Utilizzo *	Studio
Touch screen *	✓	Gestione energetica	
tecnologia touchscreen	Infrarossi	Consumi *	66,7 W
Numero di punti touch simultanei	40	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tempo di risposta	8 ms	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Rapporto di contrasto	1200:1	Sistema informatico	
Rapporto di contrasto (dinamico)	30000:1	Sistema del computer *	✓
Area attiva del display (LxA)	1428,5 x 803,5 mm	Processore integrato *	✓
Durata del pannello	50000 h	Architettura processore	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Durezza della superficie	9H	Numero di core del processore	4
RGB spazio colore	NTSC	Memoria Interna	4 GB
Connettività		Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Quantità porte HDMI *	4	Capacità memoria interna	64 GB
Versione HDMI	2.0	Sistema operativo incluso	Android
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Versione sistema operativo	Android 13.0
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Dimensioni e peso	
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Ampiezza del display	1482,1 mm
Quantità DisplayPorts *	1	profondità display	87,7 mm
DisplayPorts in	1	altezza display	907 mm
versione DisplayPort	1.2	peso display	36 kg
Porta USB *	✓	Dati su imballaggio	
Numero di USB	8	Larghezza imballo	180 mm
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	1640 mm
Connettore USB	USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C	Altezza imballo	1010 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Peso dell'imballo	49 kg
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Contenuto dell'imballo	
Connessione RS232	✓	Telecomando portatile	✓
Lettore di schede integrato	✓	Pennino	✓
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)	Numero di penne stilografiche	2
Slot per modulo OPS	✓	Cavi inclusi	HDMI, USB, VGA
Audio		Kit di montaggio	✓
Altoparlanti incorporati *	✓	Condizioni ambientali	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Potenza in uscita (RMS)	40 W		

Design		Condizioni ambientali	
Design del prodotto *	Pannello piatto interattivo	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Posizionamento supportato *	Interno	Intervallo di temperatura	-10 - 60 °C
Orientamento	Orizzontale	Umidità	10 - 80%
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	Dati logistici	
Forma dello schermo	Piatto	Paese di origine	Cina
Montaggio standard VESA *	✓	Quantità per pallett	6 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8528521000
		Sensori	
		Sensore luce ambientale	✓
		Collegamento in rete	
		Collegamento ethernet LAN *	✓
		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
		Wi-Fi *	✗

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.