

StarTech.com 201UE-USBC-DOCK replicatore di porte e docking station per laptop Cablato USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grigio

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: 201UE-USBC-DOCK

Nome del prodotto : 201UE-USBC-DOCK

StarTech.com 201UE-USBC-DOCK. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Grigio, Velocità di trasferimento dati: 10 Gbit/s, Tipologia slot blocco cavo: Kensington, Nano, Noble, Zeppa. Tipologia alimentazione: dC, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 2.5 A. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistema operativo Linux supportato: Ubuntu 24.04 LTS



Connettività		Gestione energetica	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Corrente d'uscita	6,25 A
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Consumo energetico (max)	150 W
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4	Tipi di prese compatibili	EU, UK
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2	Software	
Alimentazione USB	✓	Sistema operativo Windows supportato Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64	
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0		
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W		
Quantità DisplayPorts	2		
Microfono, spinotto d'ingresso *	✗		
Jack DC-in	✓	Sistema operativo Linux supportato	
Collegamento in rete		Ubuntu 24.04 LTS	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Intervallo di temperatura	10 - 70 °C
Full duplex	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Prestazione		Dimensioni e peso	
Lettore di schede integrato *	✗	Larghezza	79 mm
Velocità di trasferimento dati	10 Gbit/s	Profondità	190 mm
Numero di display supportati	2	Altezza	27 mm
Blocco cavo	✓	Peso	300 g
Tipologia slot blocco cavo	Kensington, Nano, Noble, Zeppa	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Grigio	Larghezza imballo	250 mm
Interruttore On/Off	✓	Profondità imballo	205 mm
Indicatori LED	Potenza		

Prestazione		Dati su imballaggio	
Plug & Play	✓	Altezza imballo	50 mm
Materiale della scocca	Plastica	Peso dell'imballo	1 kg
Gestione energetica		Contenuto dell'imballo	
Tipologia alimentazione	dC	Cavi inclusi	USB
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Adattatore AC/DC	✓
Corrente d'ingresso	2.5 A	Guida utente	✓
Voltaggio di uscita	24 V	Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC), RoHS
		Dati logistici	
		Quantità per cartone principale	10 pz
		Larghezza scatola principale	430 mm
		Lunghezza del cartone principale	270 mm
		Altezza scatola principale	280 mm
		Altre caratteristiche	
Chipset		Synaptics - VMM5220, VIA Labs - VL103R, VIA Labs - VL171, VIA Labs - VL822-Q8T, VIA Labs - VL817-Q7S, VIA Labs - VP226, Realtek - RTL8153E	



0065030921855



065030921855

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.