

StarTech.com 196UE-USBC-DOCK replicatore di porte e docking station per laptop Cablato USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Grigio

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: 196UE-USBC-DOCK

Nome del prodotto : 196UE-USBC-DOCK

StarTech.com 196UE-USBC-DOCK. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Grigio, Velocità di trasferimento dati: 10000 Gbit/s, Tipologia slot blocco cavo: Kensington, Nano, Noble, Zeppa. Tipologia alimentazione: dC, Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 2.5 A. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistema operativo Linux supportato: Ubuntu 24.04 LTS



Connettività		Gestione energetica	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Voltaggio di uscita	24 V
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Corrente d'uscita	6,25 A
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4	Consumo energetico (max)	150 W
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2	Tipi di prese compatibili	UK, US
Alimentazione USB	✓	Software	
Revisione della fornitura di alimentazione USB	3.0		
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W		
Quantità porte HDMI *	2		
Microfono, spinotto d'ingresso *	✗		
Jack DC-in	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Collegamento in rete		Sistema operativo Linux supportato	Ubuntu 24.04 LTS
Collegamento ethernet LAN *	✓	Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s		
Full duplex	✓		
Prestazione		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Lettore di schede integrato *	✗	Intervallo di temperatura	10 - 70 °C
Velocità di trasferimento dati	10000 Gbit/s	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Numero di display supportati	2	Dimensioni e peso	
Blocco cavo	✓		
Tipologia slot blocco cavo	Kensington, Nano, Noble, Zeppa		
Colore del prodotto *	Grigio		
Interruttore On/Off	✓	Larghezza	79 mm
Indicatori LED	Potenza	Profondità	190 mm
		Altezza	27 mm
		Peso	300 g
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	250 mm

Prestazione		Dati su imballaggio	
Plug & Play	✓	Profondità imballo	205 mm
Materiale della scocca	Plastica	Altezza imballo	50 mm
Gestione energetica		Peso dell'imballo	1 kg
Tipologia alimentazione	dC	Contenuto dell'imballo	
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Cavi inclusi	USB
Corrente d'ingresso	2.5 A	Guida utente	✓
Dettagli tecnici			
Certificati di conformità		Federal Communications Commission (FCC), RoHS	
Dati logistici			
Quantità per cartone principale		10 pz	
Larghezza scatola principale		430 mm	
Lunghezza del cartone principale		270 mm	
Altezza scatola principale		280 mm	
Altre caratteristiche			
Chipset		VMM5220, VL103R, VL171, VL822Q8T, VP226, RTL8153E, VL817Q7S	



0065030921756



065030921756

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.