



APC Back-UPS gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,4 kVA 700 W

Marchio : APC

Codice prodotto: BX1400U-GR

Nome del prodotto : Back-UPS

APC Back-UPS. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,4 kVA, Potenza in uscita: 700 W. Tipo di uscita AC: Tipo F. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 7,2 Ah, Capacità della batteria: 165 VAh. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,22 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, REACH



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	1,4 kVA	Design	
Potenza in uscita *	700 W	Fattore di forma *	Tower
Forma d'onda *	Sinusoidale	Lunghezza cavo	1,22 m
Tensione operativa in entrata (min) *	150 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (max) *	280 V	Tipo di display	LED
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Indicatori LED	✓
Regolazione della frequenza di uscita	50/60 Hz	Condizioni ambientali	
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Corrente massima	6 A	Intervallo di temperatura	-15 - 40 °C
Valutazione sovraccarico energetico	273 J	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Tempo di mantenimento (min)	8 ms	Umidità	0 - 95%
Tempo di mantenimento (max)	10 ms	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Efficienza	97,4%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 9000 m
Emissione acustica	45 dB	Certificati di sicurezza	
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificati di conformità	RoHS
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Fax, Modem	Certificazione	CE, REACH
Allarmi sonori	✓	Contenuto dell'imballo	
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Manuale dell'utente	✓

Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Riavvio automatico	✓	Larghezza	130 mm
Connettività		Profondità	336 mm
Tipo di uscita AC	Tipo F	Altezza	215 mm
Numero di uscite di tipo F	4	Peso	12 kg
Batteria		Dati su imballaggio	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Software forniti	PowerChute Personal Edition
Capacità della batteria	7,2 Ah	Larghezza imballo	245 mm
Capacità della batteria	165 VAh	Profondità imballo	440 mm
Voltaggio della batteria	12 V	Altezza imballo	295 mm
Numero di batterie	2	Peso dell'imballo	12,9 kg
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	2,4 min	Dati logistici	
Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	11,2 min	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Altre caratteristiche	
Tempo di ricarica	8 h	Voltaggio di output nominale	230 V
		Voltaggio nominale di entrata	230 V
		Tipo di protezione di ingresso obbligatoria	Interruttore di circuito tripolare
		Filtro	✓



0731304315933



731304315933

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.