



## APC NetBotz Camera Pod 160 Cubo Telecamera di sicurezza IP Interno 1280 x 1024 Pixel Parete

**Marchio :** APC

**Codice prodotto:** NBPD0160A


**Nome del prodotto :** NetBotz Camera Pod 160

APC NetBotz Camera Pod 160. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Parete, Colore del prodotto: Nero, Fattore di forma: Cubo. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 64°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 53°. Risoluzione massima: 1280 x 1024 Pixel, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), Frame rate: 30 fps. Sistema audio: 2-vie



| Prestazione                                   |                                                                         | Connettività                            |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Tipo *                                        | Telecamera di sicurezza IP                                              | Porta USB                               | ✓           |
| Posizionamento supportato *                   | Interno                                                                 | Interfaccia                             | RJ-45       |
| Tecnologia di connessione *                   | Cablato                                                                 | <b>Gestione energetica</b>              |             |
| Certificazione                                | CE, FCC 15 A, ICES-003 A, VCCI A, EN 55022 A, EN 55024, AS/NZS CISPR 22 | Tipologia alimentazione *               | dC          |
| Design                                        |                                                                         | Consumo energetico (max)                | 2 W         |
| Fattore di forma *                            | Cubo                                                                    | Volt CC in uscita                       | 5           |
| Tipo di montaggio *                           | Parete                                                                  | Supporto Power over Ethernet (PoE)      | ✗           |
| Colore del prodotto *                         | Nero                                                                    | <b>Condizioni ambientali</b>            |             |
| Indicatori LED                                | Attività                                                                | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C   |
| Macchina fotografica                          |                                                                         | Intervallo di temperatura               | -15 - 65 °C |
| Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale | 64°                                                                     | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 90%    |
| Angolo di visione dell'obiettivo, verticale   | 53°                                                                     | Umidità                                 | 10 - 90%    |
| Video                                         |                                                                         | <b>Dimensioni e peso</b>                |             |
| Risoluzione massima *                         | 1280 x 1024 Pixel                                                       | Larghezza                               | 100 mm      |
| Risoluzioni grafiche supportate               | 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA)                                     | Profondità                              | 78 mm       |
| Frame rate                                    | 30 fps                                                                  | Altezza                                 | 102 mm      |
| Audio                                         |                                                                         | Peso                                    | 200 g       |
| Sistema audio                                 | 2-vie                                                                   | <b>Dati su imballaggio</b>              |             |
| Collegamento in rete                          |                                                                         | Larghezza imballo                       | 286 mm      |
| Collegamento ethernet LAN *                   | ✓                                                                       | Profondità imballo                      | 165 mm      |
| Wi-Fi *                                       | ✗                                                                       | Altezza imballo                         | 260 mm      |
| Bluetooth *                                   | ✗                                                                       | Peso dell'imballo                       | 1,4 kg      |
|                                               |                                                                         | <b>Contenuto dell'imballo</b>           |             |
|                                               |                                                                         | numero di telecamere *                  | 1           |

| Archiviazione                  |   | Dettagli tecnici                        |             |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------|-------------|
| Disco rigido integrato *       | ✗ | Interfaccia di montaggio dell'obiettivo | Supporto CS |
| Connettività                   |   | Dati logistici                          |             |
| Microfono, spinotto d'ingresso | ✓ | Codice del Sistema Armonizzato (SA)     | 85258900    |
| Uscite per cuffie              | 1 |                                         |             |



0731304338949



731304338949

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.