

ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD QD-OLED Nero

Marchio : ASUS

Famiglia del prodotto: ROG
Swift OLED

Codice prodotto: 90LM0CU0-B01971

Nome del prodotto : ROG
Swift OLED PG34WCDN



ASUS ROG Swift OLED PG34WCDN. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")	Modalità alternativa DisplayPort	✓
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel	USB di Tipo C	
Tipologia HD *	Wide Quad HD	Alimentazione USB	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9	Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
Tecnologia display *	QD-OLED	HDMI *	✓
Tipo di pannello *	OLED	Quantità porte HDMI	2
Retroilluminazione a LED	✓	Versione HDMI	2.1
Touch screen *	✗	Quantità DisplayPorts	1
Tempo di risposta *	0,03 ms	versione DisplayPort	2.1
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Uscita audio	✓
Schermo antiriflesso	✓	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Forma dello schermo *	Curvo	Uscite per cuffie	1
Classificazione della curvatura dello schermo	1800R	Ergonomia	
Rapporto di contrasto *	1300:1	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	1500000:1	Panel mounting interface 24/5000	
Tempo massimo di refresh *	360 Hz	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Montabile a parete	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Blocco cavo *	✓
Colori del display *	1,073 miliardi di colori	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Dot Pitch	0,231 x 0,231 mm	Regolazione altezza *	✓
Dimensione visibile, orizzontale	80 cm	Altezza regolabile (max)	11 cm
Dimensione visibile, verticale	33,7 cm	Girevole	✓
Frequenza scansione orizzontale	27 - 625 kHz	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Frequenza scansione verticale	24 - 360 Hz	Inclinazione regolabile	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	87 cm	Inclinazione	-3 - 20°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		

Display		Gestione energetica	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR True Black 500, High Dynamic Range 10 (HDR10)	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB	Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Copertura sRGB (tipica)	135%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	28 kWh
Gamma di colori DCI-P3	99%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	30 kWh
Prestazione		Consumi *	85 W
NVIDIA G-SYNC *	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5 W
AMD FreeSync *	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tecnologia flicker-free	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	2521723
Tecnologia Low Blue Light	✓	Dimensioni e peso	
Modalità gioco	✓	Larghezza (con supporto)	812,8 mm
Multimediale		Profondità (con supporto)	276,1 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Altezza (con supporto)	562,7 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (con supporto)	8,3 kg
Design		Larghezza (senza supporto)	812,8 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming	Profondità (senza supporto)	107,9 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza(senza supporto)	373,3 mm
Colore piedi	Nero	Peso (senza supporto)	5,6 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	980 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	500 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Altezza imballo	200 mm
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Peso dell'imballo	13,7 kg
		Tipo di imballo	Scatola
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	Forest Stewardship Council (FSC) Mix
		Altre caratteristiche	
		Tecnologie specifiche del marchio	ASUS OLED Care



4711636289535

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.