



AOC G4 24G4ZR Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero, Rosso

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: G4

Codice prodotto: 24G4ZR

Nome del prodotto : 24G4ZR

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 260Hz (OC, 240Hz Native), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1

AOC G4 24G4ZR Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero, Rosso:

Il 24G4ZR offre precisione ultraveloce e chiarezza fluida per prestazioni competitive al top. Domina ogni partita con il 24G4ZR. Il pannello Fast IPS, 260Hz OC / 240Hz nativi e 1ms GtG garantiscono movimenti nitidi e risposta immediata. AdaptiveSync, Low Input Lag e 0,3ms MPRT mantengono il gameplay fluido e definito. Con HDR10, supporto ergonomico e-sport e controllo tramite G-Menu, questo monitor è creato per un vero vantaggio competitivo.



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	Full HD	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	LED	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di pannello *	Fast IPS	Regolazione altezza *	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Altezza regolabile (max)	13 cm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Rotazione	✓
Touch screen *	✗	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tempo di risposta *	1 ms	Girevole	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Angolo di rotazione	-28 - 28°
Tempo di risposta (MPRT)	0,3 ms	Inclinazione regolabile	✓
Schermo antiriflesso	✓	Inclinazione	-3 - 21°
Forma dello schermo *	Piatto	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Tempo massimo di refresh *	260 Hz	Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	18 kWh
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	22 kWh
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi *	18 W
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Densità di Pixel	92,56 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Frequenza scansione orizzontale	30 - 290 kHz	Tipo alimentazione	Interno
Frequenza scansione verticale	48 - 260 Hz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,5 cm		
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		

Display		Dimensioni e peso	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Larghezza (con supporto)	540 mm
Durezza della superficie	3H	Profondità (con supporto)	207,7 mm
Copertura sRGB (tipica)	111,7%	Altezza (con supporto)	380,6 mm
Copertura RGB Adobe	86,6%	Peso (con supporto)	4,38 kg
Gamma di colori DCI-P3	87,7%	Larghezza (senza supporto)	540 mm
Prestazione		Profondità (senza supporto)	50,6 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altezza(senza supporto)	324,8 mm
AMD FreeSync *	✗	Peso (senza supporto)	2,58 kg
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Dati su imballaggio	
Tecnologia flicker-free	✓	Larghezza imballo	650 mm
Design		Profondità imballo	139 mm
Colore del prodotto *	Nero, Rosso	Altezza imballo	420 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso dell'imballo	6,64 kg
Supporto staccabile	✓	Contenuto dell'imballo	
Connettività		Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort
Hub USB integrato *	✗	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
HDMI *	✓	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Quantità porte HDMI	2	Altre caratteristiche	
Versione HDMI	2.0	Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Quantità DisplayPorts	1	Ritardo di ingresso basso	✓
versione DisplayPort	1.4	Contatore FPS	✓
Uscita audio	✓	Punto di selezione	✓
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Controllo delle ombre	✓
Uscite per cuffie	1	Riduzione dell'effetto mosso	✓
HDCP	✓	Dimmeraggio locale	✓
versione HDCP	1.4/2.2	Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
Ergonomia		Durata della garanzia	3 anno/i
Montaggio standard VESA *	✓	Certificati di conformità	CE
		Certificazione	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TÜV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC



4038986183239



6973985233708

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.