



AOC G4 27G4ZRE Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero, Rosso

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: G4

Codice prodotto: 27G4ZRE

Nome del prodotto : 27G4ZRE

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 260Hz (OC, 240Hz Native), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type Fast IPS, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) G-SYNC Compatible

AOC G4 27G4ZRE Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero, Rosso:

Il 27G4ZRE combina velocità d'élite e precisione vivida per prestazioni pronte all'esport.

Il 27G4ZRE eleva il tuo gameplay con un pannello Fast IPS, frequenza di 260Hz OC / 240Hz nativi e 1ms GtG per un'azione ultra fluida e reattiva. Sperimenta un gameplay senza tearing con AdaptiveSync, reazioni fulminee grazie al Low Input Lag e un'eccezionale nitidezza con 0,3ms MPRT. Potenziato da HDR10 e da una base esports, è progettato per mantenerti sempre un passo avanti.



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	Full HD	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Blocco cavo *	✓
Tecnologia display *	LED	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tipo di pannello *	Fast IPS	Regolazione altezza *	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Altezza regolabile (max)	13 cm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Rotazione	✓
Touch screen *	✗	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tempo di risposta *	1 ms	Girevole	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Angolo di rotazione	-28 - 28°
Tempo di risposta (MPRT)	0,3 ms	Inclinazione regolabile	✓
Schermo antiriflesso	✓	Inclinazione	-3 - 21°
Forma dello schermo *	Piatto	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Tempo massimo di refresh *	260 Hz	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	21 kWh
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	29 kWh
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi *	21 W
Dot Pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Densità di Pixel	81,59 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Frequenza scansione orizzontale	30 - 290 kHz	Tipo alimentazione	Interno
Frequenza scansione verticale	48 - 260 Hz	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,58 cm	Dimensioni e peso	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Larghezza (con supporto)	613,9 mm
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Profondità (con supporto)	240 mm
Durezza della superficie	3H		
Copertura sRGB (tipica)	121,5%		

Display		Dimensioni e peso	
Copertura RGB Adobe	87,8%	Altezza (con supporto)	460,7 mm
Gamma di colori DCI-P3	92,3%	Peso (con supporto)	4,03 kg
Prestazione		Larghezza (senza supporto)	613,9 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Profondità (senza supporto)	51,3 mm
AMD FreeSync *	✗	Altezza(senza supporto)	366,3 mm
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Peso (senza supporto)	3,25 kg
Design		Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero, Rosso	Larghezza imballo	690 mm
Design senza telaio	✓	Profondità imballo	124 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza imballo	480 mm
Connettività		Peso dell'imballo	6,54 kg
Hub USB integrato *	✗	Contenuto dell'imballo	
HDMI *	✓	Cavi inclusi	AC, HDMI, DisplayPort
Quantità porte HDMI	2	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Versione HDMI	2.0	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Quantità DisplayPorts	1	Altre caratteristiche	
versione DisplayPort	1.4	Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Ritardo di ingresso basso	✓
Uscite per cuffie	1	Contatore FPS	✓
HDCP	✓	Punto di selezione	✓
versione HDCP	1.4/2.2	Controllo delle ombre	✓
Ergonomia		Riduzione dell'effetto mosso	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Dimmeraggio locale	✓
		Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice
		Durata della garanzia	3 anno/i
		Certificati di conformità	CE
		Certificazione	CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986183222

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date