

Philips V Line 221V8/00 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: V Line **Codice prodotto:** 221V8/00

Nome del prodotto :
221V8/00

221V8 Monitor LCD

Philips V Line 221V8/00 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero:

Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, un'ottima qualità e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visione perfetta senza effetto "screen tearing". È dotato di caratteristiche quali modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio per non affaticare gli occhi.

Philips V Line 221V8/00. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°.

Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	54,6 cm (21.5")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	Full HD	Blocco cavo *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tecnologia display *	LED	Regolazione altezza *	✗
Tipo di pannello *	VA	Inclinazione regolabile	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Inclinazione	-5 - 20°
Touch screen *	✗	On Screen Display (OSD)	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Tempo di risposta *	4 ms		
Forma dello schermo *	Piatto		
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)	Numero di lingue OSD	21
Modalità video supportate	720p, 1080p	Plug & Play	✓
Formato	16:9	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Rapporto di contrasto *	3000:1	Gestione energetica	
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi *	13,3 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Dot Pitch	0,24825 x 0,24825 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Densità di Pixel	102 ppi (punti per pollice)	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz	Tipo alimentazione	Interno
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	413327
Dimensione visibile, orizzontale	47,7 cm		
Dimensione visibile, verticale	26,8 cm		
Frequenza scansione orizzontale	30 - 85 kHz		
Frequenza scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensioni diagonale schermo (cm)	54,6 cm		
Interfaccia DDC/CI	✓		

Display		Condizioni ambientali	
Percentuale di offuscamento	25%	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Durezza della superficie	3H	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Gamma cromatica standard	sRGB	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Compatibilità 3D	✗	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Schermo sRGB	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Prestazione		Dimensioni e peso	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Larghezza (con supporto)	493 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondità (con supporto)	220 mm
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Altezza (con supporto)	376 mm
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Peso (con supporto)	2,58 kg
Tecnologia flicker-free	✓	Larghezza (senza supporto)	493 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Profondità (senza supporto)	45 mm
		Altezza(senza supporto)	294 mm
Design		Peso (senza supporto)	2,2 kg
Posizionamento di mercato *	Casa	Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero	Larghezza imballo	565 mm
Connettività		Profondità imballo	111 mm
Hub USB integrato *	✗	Altezza imballo	440 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Peso dell'imballo	3,71 kg
Porta DVI	✗	Contenuto dell'imballo	
HDMI *	✓	Stand incluso	✓
Quantità porte HDMI	1	Cavi inclusi	HDMI, AC
Ingresso audio	✗	Manuale dell'utente	✓
Uscita audio	✓	Sostenibilità	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Ergonomia		Altre caratteristiche	
Montaggio standard VESA *	✓	Interruttore On/Off	✓
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CE Mark; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EPA; PSB; MEPS; RCM
		Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		Classe di efficienza energetica (vecchia)	E
		Certificati di conformità	RoHS
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
		Certificazione	CE Mark, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EPA, PSB, MEPS, RCM



8712581760175

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.