



HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U Computer portatile 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Argento



Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
ProBook

Codice prodotto: 7L753ET

Nome del prodotto : ProBook
440 G10

- Intel Core™ i5-1334U (fino a 4,6 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 12 MB di cache L3, 10 core, 12 thread)
 - Windows 11 Pro
 - Display FHD con diagonale da 35,6 cm (14")
 - Scheda grafica Intel Iris X^e
 - DDR4-3200 MT/s da 8 GB (1 x 8 GB), SSD PCIe NVMe™ da 256 GB
- PC notebook HP ProBook 440 G10 14", 14", Windows 11 Pro, Intel Core™ i5, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD

[HP ProBook 440 G10 Intel® Core™ i5 i5-1334U Computer portatile 35,6 cm \(14"\) Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E \(802.11ax\) Windows 11 Pro Argento:](#)

Funzionalità essenziali per le aziende

HP ProBook 440 da 14" è un laptop progettato per le aziende in espansione, che offre resistenza e sicurezza multilivello in un design predisposto per gli upgrade. Dotato del nuovissimo processore Intel^[2] e di una batteria a elevata autonomia, questo PC progettato per le modalità di lavoro ibride offre tutte le funzioni necessarie per garantire la massima produttività anche negli anni a venire.

Design		Collegamento in rete	
Nome del colore	Pike Silver	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Tipo di prodotto *	Computer portatile	Bluetooth	✓
Colore del prodotto *	Argento	Versione Bluetooth	5.3
Fattore di forma *	Clamshell	Connettività	
Posizionamento di mercato	Tutti i giorni	Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2
Anno di introduzione	2023	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2
Paese di origine	Cina, Thailandia	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nome del marchio originale	HP	Quantità porte HDMI *	1
Display		Versione HDMI	2.1
Dimensioni diagonale schermo *	35,6 cm (14")	Jack combinato per microfono/auricolare	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
Touch screen *	✗	Tastiera	
Tipologia HD	Full HD	Dispositivo di puntatura	Clickpad
Tipo di pannello	IPS	Tastiera numerica *	✗
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	tastiera retroilluminata	✓
Schermo antiriflesso	✓	Resistente all'acqua	✓
Tecnologia della lunetta del display	Micro-Edge	Modello del dispositivo di ingresso	Tastiera Premium HP
Luminosità schermo	250 cd/m²	Software	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	35,6 cm	Software pre-installato	HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP Power Manager; myHP; impostazioni per la privacy HP; notifiche HP; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Services Scan; HP Smart Support (download) Windows 11 Pro
RGB spazio colore	NTSC		
Gamma di colori	45%	Sistema operativo incluso *	
Processore			
Produttore processore *	Intel		
Famiglia processore *	Intel® Core™ i5		
Generazione del processore	Intel® Core™ i5 di 13a generazione		
Modello del processore *	i5-1334U		
Numero di core del processore	10		
Numero di threads del processore	12		
Frequenza del processore turbo massima	4,6 GHz		
Core delle prestazioni	2		

Processore		Caratteristiche speciali del processore			
Cores efficienti	8	Tecnologia Intel® Turbo Boost	✔		
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core	4,6 GHz	Caratteristiche speciali			
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core	3,4 GHz	HP speaker type	HP Dual Speakers		
Cache processore	12 MB	HP Connection Optimizer	✔		
Tipo di cache del processore	L3	HP Support Assistant	✔		
Potenza di base del processore	15 W	HP Smart AC Adapter	✔		
Massima potenza turbo	55 W	HP front camera	HP Webcam		
Memoria		HP Security tools	Modulo di persistenza Absolute; HP DriveLock e Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; aggiornamento del BIOS tramite rete; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; Chip di sicurezza integrato TPM 2.0 (certificazioni Common Criteria EAL4+ e FIPS 140-2 livello 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; PC abilitato per Secured-Core.		
Memoria Interna *	8 GB		HP Client Management Script Library (download); HP Driver Packs (download); HP Client Catalog (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Image Assistant Gen5 (download); HP Cloud Recovery		
Tipo di RAM	DDR4-SDRAM				
Velocità memoria	3200 MHz				
Fattore di forma memoria	SO-DIMM				
Struttura memoria	1 x 8 GB				
Slot memoria	2x SO-DIMM				
RAM massima supportata *	32 GB				
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✗				
Non-ECC	✔				
Archiviazione		HP Management tools		Segmento HP HP GTIN (EAN/UPC) Batteria Tecnologia batteria Ioni di Litio Numero di celle della batteria 3 Capacità della batteria * 42 Wh Gestione energetica Adattatore dissipazione di potenza AC 45 W Adattatore di frequenza AC 50 - 60 Hz Adattatore di voltaggio input AC 100 - 240 V Alimentazione USB ✔ Sicurezza Lettore di impronte digitali ✔ Modulo della piattaforma fidata (TPM) ✔ versione Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Protezione della password ✔ Protezione password BIOS, Accesso Certificati di sicurezza Basso contenuto di alogeni ✔ Sostenibilità Conformità alla sostenibilità ✔ Certificati di sostenibilità ENERGY STAR, TCO Tecnologie e materiali sostenibili Disponibilità di imballaggio sfuso; L'imballatura sagomata in cellulosa all'interno del packaging è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; Vano/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani	
Capacità totale di archiviazione *	256 GB				
Supporto di memoria *	SSD				
Capacità SSD totale	256 GB				
Numero di SSD installati	1				
Capacità SSD	256 GB				
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	PCI Express				
NVMe	✔				
Tipo drive ottico *	✗				
Grafica		Segmento HP HP GTIN (EAN/UPC) Batteria Tecnologia batteria Ioni di Litio Numero di celle della batteria 3 Capacità della batteria * 42 Wh Gestione energetica Adattatore dissipazione di potenza AC 45 W Adattatore di frequenza AC 50 - 60 Hz Adattatore di voltaggio input AC 100 - 240 V Alimentazione USB ✔ Sicurezza Lettore di impronte digitali ✔ Modulo della piattaforma fidata (TPM) ✔ versione Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Protezione della password ✔ Protezione password BIOS, Accesso Certificati di sicurezza Basso contenuto di alogeni ✔ Sostenibilità Conformità alla sostenibilità ✔ Certificati di sostenibilità ENERGY STAR, TCO Tecnologie e materiali sostenibili Disponibilità di imballaggio sfuso; L'imballatura sagomata in cellulosa all'interno del packaging è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; Vano/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani			
Scheda grafica dedicata *	Non disponibile				
Scheda grafica integrata *	✔				
Produttore di GPU integrato	Intel				
Adattatore di scheda grafica separato *	✗				
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata	Intel Iris Xe Graphics				
Modello scheda grafica integrata *	Intel Iris Xe Graphics				
Audio			Segmento HP HP GTIN (EAN/UPC) Batteria Tecnologia batteria Ioni di Litio Numero di celle della batteria 3 Capacità della batteria * 42 Wh Gestione energetica Adattatore dissipazione di potenza AC 45 W Adattatore di frequenza AC 50 - 60 Hz Adattatore di voltaggio input AC 100 - 240 V Alimentazione USB ✔ Sicurezza Lettore di impronte digitali ✔ Modulo della piattaforma fidata (TPM) ✔ versione Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Protezione della password ✔ Protezione password BIOS, Accesso Certificati di sicurezza Basso contenuto di alogeni ✔ Sostenibilità Conformità alla sostenibilità ✔ Certificati di sostenibilità ENERGY STAR, TCO Tecnologie e materiali sostenibili Disponibilità di imballaggio sfuso; L'imballatura sagomata in cellulosa all'interno del packaging è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; Vano/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani		
Altoparlanti incorporati	✔				
Numero di altoparlanti incorporati	2				
Microfono incorporato	✔				
Numero dei microfoni	2				
Macchina fotografica				Segmento HP HP GTIN (EAN/UPC) Batteria Tecnologia batteria Ioni di Litio Numero di celle della batteria 3 Capacità della batteria * 42 Wh Gestione energetica Adattatore dissipazione di potenza AC 45 W Adattatore di frequenza AC 50 - 60 Hz Adattatore di voltaggio input AC 100 - 240 V Alimentazione USB ✔ Sicurezza Lettore di impronte digitali ✔ Modulo della piattaforma fidata (TPM) ✔ versione Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Protezione della password ✔ Protezione password BIOS, Accesso Certificati di sicurezza Basso contenuto di alogeni ✔ Sostenibilità Conformità alla sostenibilità ✔ Certificati di sostenibilità ENERGY STAR, TCO Tecnologie e materiali sostenibili Disponibilità di imballaggio sfuso; L'imballatura sagomata in cellulosa all'interno del packaging è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; Vano/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani	
Fotocamera frontale	✔				
Risoluzione fotocamera frontale	1280 x 720 Pixel				
Tipo HD della fotocamera anteriore	HD				
Collegamento in rete					Segmento HP HP GTIN (EAN/UPC) Batteria Tecnologia batteria Ioni di Litio Numero di celle della batteria 3 Capacità della batteria * 42 Wh Gestione energetica Adattatore dissipazione di potenza AC 45 W Adattatore di frequenza AC 50 - 60 Hz Adattatore di voltaggio input AC 100 - 240 V Alimentazione USB ✔ Sicurezza Lettore di impronte digitali ✔ Modulo della piattaforma fidata (TPM) ✔ versione Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Protezione della password ✔ Protezione password BIOS, Accesso Certificati di sicurezza Basso contenuto di alogeni ✔ Sostenibilità Conformità alla sostenibilità ✔ Certificati di sostenibilità ENERGY STAR, TCO Tecnologie e materiali sostenibili Disponibilità di imballaggio sfuso; L'imballatura sagomata in cellulosa all'interno del packaging è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; Vano/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani
Wi-Fi	✔				
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6E (802.11ax)				
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)				
Tipo di antenna	2x2				
Modello di dispositivo di controllo WLAN	Realtek RTL8852CE				
Produttore del controller WLAN	Realtek				
Collegamento ethernet LAN	✔				
Dimensioni e peso		Segmento HP HP GTIN (EAN/UPC) Batteria Tecnologia batteria Ioni di Litio Numero di celle della batteria 3 Capacità della batteria * 42 Wh Gestione energetica Adattatore dissipazione di potenza AC 45 W Adattatore di frequenza AC 50 - 60 Hz Adattatore di voltaggio input AC 100 - 240 V Alimentazione USB ✔ Sicurezza Lettore di impronte digitali ✔ Modulo della piattaforma fidata (TPM) ✔ versione Trusted Platform Module (TPM) 2.0 Protezione della password ✔ Protezione password BIOS, Accesso Certificati di sicurezza Basso contenuto di alogeni ✔ Sostenibilità Conformità alla sostenibilità ✔ Certificati di sostenibilità ENERGY STAR, TCO Tecnologie e materiali sostenibili Disponibilità di imballaggio sfuso; L'imballatura sagomata in cellulosa all'interno del packaging è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; Vano/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani			
Larghezza	321,9 mm				
Profondità	213,9 mm				

Dimensioni e peso	
Altezza	19,9 mm
Peso *	1,38 kg
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	69 mm
Profondità imballo	449 mm
Altezza imballo	305 mm
Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	150
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	113
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	4
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	28
Contenuto dell'imballo	
Tastiera inclusa	✓
Pennino	✗
Dettagli tecnici	
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true	
Altre caratteristiche	
Codice UNSPSC	43211503
Numero di altoparlanti	2
Garanzia del produttore	La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni.



0197961085402



197961085402



0197961607536



197961607536



0197961607543



197961607543



0197961607529



197961607529

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.