




LG UHD Signage 2,18 m (86") LED Wi-Fi 700 cd/m² Full HD Nero WebOS 24/7



Marchio : LG

Codice prodotto: 86UH7N-M.AEU

Nome del prodotto : UHD Signage

LG UHD Signage. Dimensioni diagonale schermo: 2,18 m (86"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 700 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di pannello	ADS	HDCP	✓
Retroilluminazione a LED	✓	versione HDCP	1.4/2.2
Tipo di retroilluminazione LED	Edge-LED	Condivisione dello schermo	✓
Dimensioni diagonale schermo *	2,18 m (86")	Supporto webRTC	✓
Tecnologia display *	LED	Gestione energetica	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Consumi *	205 W
Luminosità schermo *	700 cd/m²	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tipologia HD *	Full HD	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Touch screen *	✗	Consumo energetico (max)	297 W
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumo energia (modalità economica)	144 W
Tempo di risposta	8 ms	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Rapporto di contrasto	1200:1	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Generazione di calore (tipica)	699 BTU/h
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Generazione di calore (massima)	1013 BTU/h
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Sistema informatico	
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Memoria Interna	16 GB
Frequenza di aggiornamento nativo	120 Hz	Sistema operativo incluso	WebOS
Percentuale di offuscamento	25%	Versione sistema operativo	6,0
Gamma di colori	95%	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza base	192,9 cm
Quantità porte HDMI *	2	Profondità della base	2,97 cm
Consumer Electronics Control (CEC)	Si	Altezza di base	110 cm
Porta DVI *	✗	Peso della base	53 kg
Quantità DisplayPorts *	1	Dati su imballaggio	
Porta USB *	✓	Larghezza imballo	2100 mm
Numero di USB	3	Profondità imballo	253 mm
Versione USB	2.0	Altezza imballo	1250 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Peso dell'imballo	66,7 kg
Uscita (L, R) audio	1	Contenuto dell'imballo	
RS-232C	✓	Telecomando portatile	✓
Remote (IR) input	1	Cavi inclusi	AC
Audio			
Altoparlanti incorporati *	✓		
Numero di altoparlanti incorporati	2		

Audio		Condizioni ambientali	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Design		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Posizionamento supportato *	Interno	Caratteristiche speciali	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Tecnologie LG (AV/TV)	Auto Set ID, Booting Logo Image, Control Manager, Fail over, Gapless Playback, Group Manager, ISM Method, Local Contents Scheduling, Local Network Sync, No Signal Image, RS232C Sync, SI Server Setting, Setting Data Cloning, Smart Energy Saving, Status Mailing, Video Tag
Colore del prodotto *	Nero		
Montaggio standard VESA *	✓		
Panel mounting interface 24/5000			
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm		
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,34 cm		
Ampiezza del filetto (laterale)	1,34 cm		
Ampiezza del filetto (superiore)	1,34 cm		
Colore della cornice	Black	Sensori	
Prestazione		Giroscopio	✓
Utilizzo *	Commerciale	Sensore di temperatura	✓
Tipo di Digital Rights Management (DRM)	Pro:Idiom	Sensore luce ambientale	✓
Ore di servizio (ore/giorni)	24/7	Collegamento in rete	
		Collegamento ethernet LAN *	✓
		Wi-Fi *	✓
		Wake-on-LAN	✓
		Software di gestione remota	Crestron
		Caratteristiche	
		Montabile a parete	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT
		Certificati di conformità	Compatibilità elettromagnetica (EMC)
		Altre caratteristiche	
		Bluetooth	✓
		Software forniti	SuperSign CMS, SuperSign Control+,SuperSign WB,SuperSign Cloud,Mobile CMS,Connected Care
		Sensore di luminosità integrato	✓
		Plug & Play	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.