

Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:
ThinkVision

Codice prodotto:
64B1GAT1EU

Nome del prodotto :
ThinkVision P24QD-40 Monitor

23.8" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, Modular Camera Support, 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), 0.2058x0.2058 mm, 123 dpi, 1500:1, 300 cd/m²

Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	versione DisplayPort	1.4
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
Tipologia HD *	Quad HD	Collegamento in rete	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Collegamento ethernet LAN	✓
Tecnologia display *	LCD	Ergonomia	
Tipo di pannello *	IPS	Montaggio standard VESA *	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta *	6 ms	Regolazione altezza *	✓
Schermo antiriflesso	✓	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Girevole	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Inclinazione	-5 - 23,5°
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Gestione energetica	
Dot Pitch	0,2058 x 0,2058 mm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Densità di Pixel	123 ppi (punti per pollice)	Classe di efficienza energetica (HDR) *	F
Dimensione visibile, verticale	52,7 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	14 kWh
Dimensione visibile, diagonale	29,6 cm	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	22 kWh
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumi *	16,5 W
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Profondità colore	8 bit		
Gamma cromatica standard	Rec. 709		
Gamma di colori	99%		
Copertura sRGB (tipica)	99%		

Prestazione			Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✗		Consumo energetico (max)	210 W
AMD FreeSync *	✗		Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia Low Blue Light	✓		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Multimediale			Tipo alimentazione	Interno
Altoparlanti incorporati *	✗		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Microfono incorporato	✗		Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✗		Larghezza (con supporto)	539,8 mm
Design			Profondità (con supporto)	190 mm
Colore del prodotto *	Nero		Altezza (con supporto)	505,8 mm
Nome del colore	Eclipse Black		Peso (con supporto)	5,6 kg
Colore piedi	Nero		Larghezza (senza supporto)	539,8 mm
Connettività			Profondità (senza supporto)	45,3 mm
Hub USB integrato *	✓		Altezza(senza supporto)	315,8 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C		Peso (senza supporto)	3,6 kg
Numero di porte upstream	2		Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1		Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1		Ampiezza del filetto (inferiore)	1,15 cm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4		Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1		Larghezza imballo	730 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓		Profondità imballo	123 mm
Alimentazione USB	✓		Altezza imballo	420 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	140 W		Peso dell'imballo	8,4 kg
HDMI *	✓		Contenuto dell'imballo	
Quantità porte HDMI	1		Stand incluso	✓
Versione HDMI	2.1		Cavi inclusi	DisplayPort, Potenza, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C
Quantità DisplayPorts	2		Guida rapida	✓
Numero di uscite DisplayPort	1		Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Versione DisplayPort	1.4		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
			Altre caratteristiche	
			Velocità trasferimento Ethernet LAN	2500 Mbit/s
			Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
			Certificazione	ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution)



0198156544872



198156544872

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.