

Vertiv Avocent ACS8016MDAC-404 server per console RJ-45

Marchio : Vertiv

Famiglia del prodotto:
Avocent

Codice prodotto:
ACS8016MDAC-404

Nome del prodotto :
ACS8016MDAC-404

Vertiv Avocent ACS8016MDAC-404. Protocolli di gestione: CLI, HTTP/ HTTPS, SNMP. Metodo di autenticazione: LOCAL,LDAP,RADIUS,TACACS+ and OneTimePasswords(OTP), Algoritmi di sicurezza supportati: 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3,.... Console port: RJ-45, Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13. Sistema operativo incluso: LINUX incorporato. Dimensioni (LxPxX): 438,2 x 241,3 x 44,5 mm, Peso: 3,4 kg



Dettagli tecnici		Gestione energetica	
Montaggio rack	✓	Consumi	20 W
Modem interno	✓	Consumo energetico (max)	35 W
Zero touch provisioning (ZTP)	✓	Corrente d'ingresso	0.1 A
Gestione web-based	✓	Numero di alimentatori	2
Sensore di temperatura	✓	Condizioni ambientali	
Colore del prodotto	Nero	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 60 °C
Caratteristiche di gestione		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Protocolli di gestione	CLI, HTTP/ HTTPS, SNMP	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Sicurezza		Umidità	5 - 95%
Metodo di autenticazione	LOCAL,LDAP,RADIUS,TACACS+ and OneTimePasswords(OTP)	Certificati di sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, FIPS 140-2, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv3, SSH, SSH-2	Certificazione	FCC Class A, CE Class A (EU), ICES-003 (Canada), VCCI (Japan), RCM (Australia), Customs Union (CU), KCC (Korea), UL (USA), cUL (Canada), EN-60950 (EU), CB, Customs Union (CU)
Filtraggio per indirizzo IP	✓	Memoria	
Password unica (OTP)	✓	Memoria flash	16000 MB
Connettività		Capacità RAM	1024 MB
Console port	RJ-45	Tipo di RAM	DDR3L
Porte seriali	16	Capacità eMMC	16 GB
Quantità porte USB 2.0	8	Processore	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Famiglia processore	ARM Cortex-A9
Quantità di slot per modulo SFP	2	Architettura processore	ARM Cortex-A9
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Numero di core del processore	2
Software		Frequenza del processore	667 MHz
Sistema operativo incluso	LINUX incorporato	Collegamento in rete	
Dimensioni e peso		Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Dimensioni (LxPxX)	438,2 x 241,3 x 44,5 mm	Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6+, Cat6a, Cat6e, Cat7, Fibra
Peso	3,4 kg		
Gestione energetica			
Tipologia alimentazione	AC		

Gestione energetica		Altre caratteristiche	
Tensione di ingresso AC	103 - 240 V	Sicurezza	UL (USA), cUL (Canada), EN-60950 (EU), CB, Customs Union (CU)
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz		



0636430086132



636430086132

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.