



D-Link DGS-1210-28P/ME switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1210-28P/ME



Nome del prodotto : DGS-1210-28P/ME

D-Link DGS-1210-28P/ME. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 56 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Tipo interruttore *	Gestito	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Livello del commutatore	L2	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Gestione web-based	✓	Umidità	0 - 95%
Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Larghezza	440 mm
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Profondità	250 mm
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	24	Altezza	44 mm
Quantità porte SFP/SFP+	4	Peso	3,7 kg
Quantità di slot per modulo SFP	4	Dati su imballaggio	
Connettore a fibra ottica	SFP	Larghezza imballo	365 mm
Collegamento in rete		Profondità imballo	521 mm
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Altezza imballo	92 mm
Mirroring della porta	✓	Peso dell'imballo	4,93 kg
Full duplex	✓	Dettagli tecnici	
Supporto controllo flusso	✓	Altezza del cartone da spedizione	39,3 cm
Raggruppamento link	✓	Ampiezza del cartone da spedizione	29,5 cm
Apertura albero di protocollo	✓	Lunghezza del cartone da spedizione	53,9 cm
Numero di VLA	4094	Peso netto del cartone di spedizione	14,8 kg
Trasmissione dati		Quantità di cartone da spedizione	3 pz
Capacità di commutazione *	56 Gbit/s	Peso lordo del pallet (aria)	401,7 kg
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Numero di cartoni per pallet (aria)	24 pz
Massima velocità di trasferimento	1 Gbit/s	Quantità per pallet (aria)	72 pz
Sicurezza		Lunghezza del pallet	110 cm
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Ampiezza del pallet	120 cm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Altezza del pallet (aria)	131,4 cm
Funzione IGMP snooping	✓	Peso lordo del pallet (mare)	652,9 kg
		Numero di cartoni per pallet (mare)	40 pz
		Quantità per pallet (mare)	120 pz
		Altezza del pallet (mare)	2,1 m

Sicurezza		Dettagli tecnici	
Filtri MAC address	✓	Peso del cartone da spedizione	15,7 kg
Supporto SSH/SSL	✓	Certificati di sicurezza	
Design		Certificazione	FCC Class A CE Class A ICES-003 VCCI Class A C-Tick BSMI
Montaggio rack *	✓	Dati logistici	
Fattore di forma	1U	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Numero di ventole	3 ventola(e)		
Gestione energetica			
Consumi	238,4 W		
Power over Ethernet (PoE)			
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓		
*			

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.