



D-Link DPE-302GE adattatore PoE e iniettore Gigabit Ethernet

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DPE-302GE

Nome del prodotto : DPE-302GE


D-Link DPE-302GE. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Indicatori LED: PoE. Consumo energetico (max): 3,05 W. Certificazione: CE FCC LVD/CE IC. Peso: 154 g, Dimensioni (LxPxA): 155 x 60 x 40 mm



Collegamento in rete		Dati su imballaggio	
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Profondità imballo	217 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Altezza imballo	59 mm
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓	Peso dell'imballo	292 g
Standard di rete	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Dati logistici	
sistema duplex	Full, Half	Lunghezza del cartone da spedizione	45,4 cm
Caratteristiche		Ampiezza del cartone da spedizione	31,2 cm
Indicatori LED	PoE	Altezza del cartone da spedizione	24,5 cm
Connettività		Peso netto del cartone di spedizione	6 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3	Quantità di cartone da spedizione	20 pz
Jack DC-in	✓	Peso lordo del pallet (aria)	301,4 kg
Gestione energetica		Numero di cartoni per pallet (aria)	42 pz
Consumo energetico (max)	3,05 W	Quantità per pallet (aria)	840 pz
Certificati di sicurezza		Lunghezza del pallet	110 cm
Certificazione	CE FCC LVD/CE IC	Ampiezza del pallet	120 cm
Condizioni ambientali		Altezza del pallet (aria)	185 cm
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 60 °C	Peso lordo del pallet (mare)	301,4 kg
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 85 °F	Numero di cartoni per pallet (mare)	42 pz
Range di umidità di funzionamento	10 - 95%	Quantità per pallet (mare)	840 pz
Intervallo di temperatura	5 - 95 °C	Altezza del pallet (mare)	185 cm
Dimensioni e peso		Peso del cartone da spedizione	6,67 kg
Peso	154 g	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85044095
Dimensioni (LxPxA)	155 x 60 x 40 mm		

Dati su imballaggio

Larghezza imballo 109 mm



0790069435461



790069435461

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.