



D-Link DIS-100G-5W Non gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DIS-100G-5W

Nome del prodotto : DIS-100G-5W



D-Link DIS-100G-5W. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 10 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z. Voltaggio input DC: 12 - 58 V. Montabile a parete

Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Tipo interruttore *	Non gestito	Umidità	0 - 95%
Livello del commutatore	L2	Dissipazione del calore	12,18 BTU/h
Modellizzazione del traffico	✓	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	112,2 mm
Quantità di porte RJ-45 *	5	Profondità	29,1 mm
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Altezza	89,4 mm
Collegamento in rete		Peso	300 g
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3z	Dati su imballaggio	
Supporto 10G *	✗	Larghezza imballo	140 mm
Full duplex	✓	Profondità imballo	178 mm
Supporto controllo flusso	✓	Altezza imballo	83 mm
Controllo Broadcast storm	✓	Peso dell'imballo	500 g
Auto MDI/MDI-X	✓	Dettagli tecnici	
Auto-negoziazione	✓	Altezza del cartone da spedizione	20,5 cm
Trasmissione dati		Ampiezza del cartone da spedizione	30,5 cm
Capacità di commutazione *	10 Gbit/s	Lunghezza del cartone da spedizione	44 cm
tasso di inoltro	7,44 Mpps	Peso netto del cartone di spedizione	5 kg
Dimensioni tavola MAC *	2000 voci	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Store-and-forward	✓	Peso lordo del pallet (aria)	220 kg
Supporto Jumbo Frames	✓	Numero di cartoni per pallet (aria)	36 pz
Frame Jumbo	9000	Quantità per pallet (aria)	360 pz
Funzioni Multicast		Lunghezza del pallet	120 cm
Supporto multicast	✓	Ampiezza del pallet	110 cm
Design		Altezza del pallet (aria)	136,5 cm
Montaggio rack *	✗	Peso lordo del pallet (mare)	321,6 kg
Colore del prodotto	Nero	Numero di cartoni per pallet (mare)	54 pz
Indicatori LED	LAN, Potenza	Quantità per pallet (mare)	540 pz
Montabile a parete	✓	Altezza del pallet (mare)	198 cm
Montaggio su rail DIN	✓	Peso del cartone da spedizione	5,64 kg
Compatibilità elettromagnetica	FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 (3)	Certificati di sicurezza	
Gestione energetica		Certificazione	IEC60068-2-6; IEC60068-2-27; IEC60068-2-32; UL 60950-1, CE, FCC, RoHS, WEEE
Voltaggio input DC	12 - 58 V	Dati logistici	
Consumo energetico (max)	3,57 W	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990

Power over Ethernet (PoE)

Supporto Power over Ethernet (PoE) ✗

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%



0790069437908



790069437908

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.