



TP-Link TL-SG1008MP switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1008MP

Nome del prodotto : TL-SG1008MP

TP-Link TL-SG1008MP. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000),
Quantità di porte RJ-45: 8. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s.
Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE).
Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Tipo interruttore *	Non gestito	Umidità	5 - 90%
Connettività		Dissipazione del calore	492,6 BTU/h
Quantità di porte RJ-45 *	8	Dimensioni e peso	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Larghezza	294 mm
Collegamento in rete		Profondità	180 mm
Standard di rete *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Altezza	44 mm
Supporto 10G *	✗	Contenuto dell'imballo	
Auto MDI/MDI-X	✓	Cavi inclusi	AC
Auto-negoziazione	✓	Guida utente	✓
		Kit di montaggio per rack	✓
Trasmissione dati		Dettagli tecnici	
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Altezza del cartone da spedizione	1 mm
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Ampiezza del cartone da spedizione	1 mm
Store-and-forward	✓	Lunghezza del cartone da spedizione	1 mm
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Peso netto del cartone di spedizione	1 g
Design		Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Montaggio rack *	✓	Numero di scatole per strato	1 pz
Colore del prodotto	Nero	Numero di strati per pallet (aria)	1 pz
Numero di ventole	1 ventola(e)	Numero di strati per pallet (mare)	1 pz
Prestazione		Peso lordo del pallet (aria)	1 g
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1 h	Numero di cartoni per pallet (aria)	11 pz
MTBF (PoE)	1 h	Quantità per pallet (aria)	1 pz
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS)	11	Lunghezza del pallet	1 mm
Requisiti di sistema minimi	1	Ampiezza del pallet	1 mm
Gestione energetica		Altezza del pallet (aria)	1 mm
Fonte di alimentazione inclusa *	✓	Peso lordo del pallet (mare)	1 g
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Numero di cartoni per pallet (mare)	1 pz
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Quantità per pallet (mare)	11 pz
Consumi	140,1 W	Altezza del pallet (mare)	1 mm
		Peso del cartone da spedizione	1 g

Gestione energetica		Certificati di sicurezza	
Consumo energetico (max)	144,4 W	Certificazione	FCC, CE, RoHS
Power over Ethernet (PoE)		Dati logistici	
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8		
Condizioni ambientali			
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C		
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C		
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.