



D-Link M60 sistema Wi-Fi Mesh Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Bianco 4 Interno

Marchio : D-Link

Codice prodotto: M60

Nome del prodotto : M60


D-Link M60. Colore del prodotto: Bianco, Tipo di antenna: Interno, Tipo di prodotto: Router Mesh. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 4804 Mbit/s. Sicurezza firewall: DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing checking, IP/MAC address filtering, 1 x DMZ. Adattatore di voltaggio output AC: 12 V, Adattatore di corrente output AC: 2,5 A. Certificazione: CE, FCC, IC, NCC, RCM



Design		Caratteristiche	
Tipo di prodotto	Router Mesh	Sicurezza firewall	DoS, Stateful Packet Inspection, Anti-spoofing checking, IP/MAC address filtering, 1 x DMZ
Colore del prodotto *	Bianco	Controllo genitori	✓
Tipo di antenna *	Interno	Funziona con Amazon Alexa	✓
Qualità dell'antenna	8	Connettività	
Tipo di direzione dell'antenna	Omnidirezionale	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Copertura massima	280 m²	*	
Tasto reset	✓	WAN Ethernet	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Gestione energetica	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Adattatore di voltaggio output AC	12 V
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Adattatore di corrente output AC	2,5 A
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Certificati di sicurezza	
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	4804 Mbit/s	Certificazione	CE, FCC, IC, NCC, RCM
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	1148 Mbit/s	Condizioni ambientali	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	4804 Mbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u	Intervallo di temperatura	-20 - 65 °C
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3, WPA3-Personal	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet)	✓	Umidità	5 - 95%
IP dinamico	✓	Dimensioni e peso	
IP statico	✓	Larghezza	226,7 mm
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Profondità	163,8 mm
Accesso ospite	✓	Altezza	79,6 mm
Supporto VPN	L2TP, PPTP, IPSec	Peso	584 g
		Contenuto dell'imballo	
		Numero di prodotti inclusi	1 pz
		Adattatore AC/DC	✓
		Cavo ethernet	✓
		Guida d'installazione rapida	✓

Caratteristiche

Supporto qualità del servizio (QoS) 



0790069474668



790069474668

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.