



TP-Link Archer MX700 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Bianco



Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: Archer **Codice prodotto:** ARCHER MX700

Nome del prodotto : Archer MX700

TP-Link Archer MX700. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1201 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Sensibilità ricevitore: 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ax HE20:-64 dBm 11ax HE40: -61 dBm 11ax HE80:-59 dBm 11ac VHT20: -69 dBm.... Generazione di reti mobili: 4G, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Bande 3G supportate: 850,900,2100 MHz. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, Sicurezza firewall: IPv4 SPI Firewall, ALG, IP and MAC Address Binding, Access Control. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6

Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal
WAN DSL *	✗		
Slot per scheda SIM *	✓		
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✓	Sicurezza firewall	IPv4 SPI Firewall, ALG, IP and MAC Address Binding, Access Control
Caratteristiche Wireless LAN		Pianifica l'accesso	✓
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Registro evento di sistema	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Supporto DMZ	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	1201 Mbit/s	Protocolli	
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Cliente DHCP	✓
		Server DHCP	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	1201 Mbit/s	Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Collegamento in rete		Design	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Colore del prodotto	Bianco
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Montabile a parete	✓
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Interruttore On/Off	✓
		Tipo di prodotto *	Router a rack/parete
Port Triggering	✓	Certificati di sicurezza	
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Certificati di conformità	CE, RoHS
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1	Contenuto dell'imballo	
Numero di reti guest (5 GHz)	1	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
		Adattatore AC/DC	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		Antenna	
		Design dell'antenna *	Interno
		Qualità dell'antenna	6

Collegamento in rete		Caratteristiche	
Sensibilità ricevitore	5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ax HE20:-64 dBm 11ax HE40: -61 dBm 11ax HE80:-59 dBm 11ac VHT20: -69 dBm 11ac VHT40: -66 dBm 11ac VHT80 : -63 dBm 11n HT20: -74 dBm 11n HT40: -71 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -78 dBm 11n HT20: -75 dBm 11n HT40: -72 dBm	Firmware aggiornabile	✓
		Gestione energetica	
		Tipologia alimentazione *	dC
Reti mobili		Condizioni ambientali	
Generazione di reti mobili	4G	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Standard 4G	LTE-TDD & LTE-FDD	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Bande 3G supportate	850,900,2100 MHz	Umidità	5 - 90%
Tipologia SIM card	NanoSIM	Requisiti di sistema	
Connettività		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Sistema operativo Linux supportato	✓
Porta USB *	✗	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Jack DC-in	✓	Dimensioni e peso	
Caratteristiche di gestione		Larghezza	199,7 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Profondità	148,6 mm
Controllo della larghezza di banda	✓	Altezza	67,5 mm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Dati su imballaggio	
Tasto reset	✓	Tipo di imballo	Scatola
Tecnologia MU-MIMO	✓		
Gestito in Cloud	✓		



1210002608022

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.