



TP-Link EX220 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: EX220

Nome del prodotto : EX220

TP-Link EX220. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1800 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: SSID, WPA, WPA2, WPA3, Sicurezza firewall: SPI. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	Supporto DMZ	✓
WAN DSL *	✗	Protocolli	
Slot per scheda SIM *	✗	Cliente DHCP	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Server DHCP	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Design	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Colore del prodotto	Nero
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	1800 Mbit/s	Spia	✓
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Interruttore On/Off	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	574 Mbit/s	Display incorporato	✗
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	1201 Mbit/s	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Collegamento in rete		Certificati di sicurezza	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Certificati di conformità	CE
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Certificazione	FCC
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Adattatore AC/DC	✓
Port forwarding	✓	Antenna inclusa	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Antenna	
		Design dell'antenna *	Esterno

Collegamento in rete		Antenna	
Port Triggering	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Qualità dell'antenna	4
Radio senza fili	✓	Potenza di trasmissione	CE: <20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5.17 GHz-5.71 GHz) FCC:<30dBm (2.4 GHz & 5.15 GHz-5.825 GHz)
Passthrough VPN	✓		
Supporto VPN	PPTP, OpenVPN, IPSec		
Reti mobili		Gestione energetica	
3G	✗	Tipologia alimentazione *	dC
4G	✗	Adattatore esterno	✓
5G	✗		
Connettività		Condizioni ambientali	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Jack DC-in	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	5 - 90%
Caratteristiche di gestione		Requisiti di sistema	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Browser supportati	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Statistiche wireless	✓	Sistema operativo Windows supportato	✓
Tasto reset	✓	Sistema operativo Linux supportato	✓
Sicurezza WPS Push Button	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Tecnologia MU-MIMO	✓		
MIMO	✓		
Sicurezza		Dimensioni e peso	
Algoritmi di sicurezza supportati	SSID, WPA, WPA2, WPA3	Larghezza	260,2 mm
Firewall	✓	Profondità	135 mm
Sicurezza firewall	SPI	Altezza	41,6 mm
Accesso ospite	✓		
Lista di controllo accesso (ACL)	✓		
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓		
Pianifica l'accesso	✓		
Prevenzione attacco DoS	✓		
		Dati su imballaggio	
		Numero di prodotti inclusi	1 pz
		Altre caratteristiche	
		Corrente d'ingresso	1 A
		Voltaggio di ingresso	12 V



4897098684764



4897098686232

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.