



TP-Link Omada EAP783 punto accesso WLAN 19000 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto:
Omada

Codice prodotto: EAP783

Nome del prodotto : EAP783

TP-Link Omada EAP783. 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 19000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10000 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Sicurezza	
2.4 GHz *	✓	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
5 GHz *	✓	Connettività	
6 GHz *	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Velocità massima di trasferimento dati *	19000 Mbit/s	Jack DC-in	✓
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	1376 Mbit/s	Gestione energetica	
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	5760 Mbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Velocità massima di trasferimento dati (6 GHz)	11520 Mbit/s	tasso di voltaggio DC	12 V
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10000 Mbit/s	Design	
Banda di frequenza	2.4 - 6 GHz	Installazione *	Soffitto, Parete
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Colore del prodotto *	Bianco
		Tasto reset	✓
Numero di utenti	760 utente(i)	Indicatori LED	✓
Selezione automatica dei canali	✓	Antenna	
Scansione canale automatica	✓	Tipo di antenna *	Interno
MIMO	✓	Dimensioni e peso	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Larghezza	280 mm
VLAN support	✓	Profondità	280 mm
Limitazione della velocità	✓	Altezza	46,5 mm
Supporto controllo flusso	✓	Dati su imballaggio	
Direzione della banda	✓	Tipo di imballo	Scatola
Airtime Fairness (ATF)	✓	Contenuto dell'imballo	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Quantità per pacco	1 pz
BeamForming	✓	Kit di montaggio	✓

Sicurezza		Contenuto dell'imballo	
Algoritmi di sicurezza supportati *		Guida rapida	✓
		Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Umidità	5 - 90%



0840030710070



840030710070



4895252503517

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.