

NETGEAR M4500-32C Gestito L2/L3/L4 1U Nero

Marchio : NETGEAR

Codice prodotto: CSM4532-100EUS

Nome del prodotto : M4500-32C

NETGEAR M4500-32C. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3/L4. Quantità porte USB 2.0: 1, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 6400 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione

Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2/L3/L4
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Gestione web-based	✓
Ispezione ARP	✓
Registro evento di sistema	✓

Connettività

Connettore a fibra ottica	QSFP+
Console port	RJ-45
Numero di porte QSFP28	32
Quantità porte USB 2.0	1
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso

Collegamento in rete

Standard di rete *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad
Supporto 10G *	✓
Mirroring della porta	✓
Supporto controllo flusso	✓
Raggruppamento link	✓
Limitazione della velocità	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Apertura albero di protocollo	✓
Auto-rilevamento	✓
Auto-negoziazione	✓
VLAN support	✓
Caratteristiche della LAN virtuale	Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Numero di VLA	4000

Fibra ottica

Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-X
---	-----------

Trasmissione dati

Capacità di commutazione *	6400 Gbit/s
Dimensioni tavola MAC *	32000 voci

Sicurezza

Supporto SSH/SSL	✓
Protezione/Filtro BPDU	✓

Funzioni Multicast

Supporto multicast	✓
--------------------	---

Protocolli

Protocolli di gestione	Web GUI, HTTPs, CLI, Telnet, SSH, SNMP, MIBs RSPAN, Radius Users, TACACS+
------------------------	---

Design

Montaggio rack *	✓
Fattore di forma	1U
Colore del prodotto	Nero
Materiale della scocca	Metallo
Tasto reset	✓
Indicatori LED	✓
Compatibilità elettromagnetica	CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024

Prestazione

Processore integrato	✓
Tipo memoria	DDR3-SDRAM
RAM installata	8000 MB
Memoria flash	256 MB
Emissione acustica	64 dB

Gestione energetica

Consumo energetico (max)	426 W
--------------------------	-------

Power over Ethernet (PoE)

Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
--------------------------------------	---

Dimensioni e peso

Peso	9,78 kg
------	---------

Contenuto dell'imballo

Guida utente	✓
--------------	---

Sicurezza		Contenuto dell'imballo	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Manuale dell'utente	✓
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dati su imballaggio	
Funzione IGMP snooping	✓	Tipo di imballo	Scatola
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS, SNMP, SSH	Larghezza imballo	593 mm
		Profondità imballo	888 mm
		Altezza imballo	186 mm
		Peso dell'imballo	20,5 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
		Quantità per cartone principale	1 pz



0606449145731



606449145731

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.