

StarTech.com Convertitore media Ethernet fibra multimodale 10/100 SC 2 km

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: MCM110SC2EU

Nome del prodotto : Convertitore media Ethernet fibra multimodale 10/100 SC 2 km

StarTech.com Convertitore multimediale Ethernet in fibra multimodale 10/100 SC 2 km (MCM110SC2EU)
 StarTech.com Convertitore media Ethernet fibra multimodale 10/100 SC 2 km. Velocità massima di trasferimento dati: 100 Mbit/s, interfaccia convertitore input: 100BASE-FX, 100Base-TX, 10Base-T, Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Distanza massima di trasferimento: 2000 m, Lunghezza d'onda: 1310 nm, Struttura della modalità di fibra: Modalità multipla. Indicatori LED: Attività, Collegamento, Potenza, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Plastica. Connettore a fibra ottica: SC, Tecnologia di connessione: Cablato. Voltaggio di ingresso: 230 V, Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 0,2 A



Collegamento in rete

Velocità massima di trasferimento dati *	100 Mbit/s
interfaccia convertitore input	100BASE-FX, 100Base-TX, 10Base-T
Standard di rete	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Supporto Jumbo Frames	✓
Frame Jumbo	9000
Supporto controllo flusso	✓
Auto MDI/MDI-X	✓
Auto-negoziazione	✓
sistema duplex	Full, Half

Prestazione

Distanza massima di trasferimento *	2000 m
Lunghezza d'onda *	1310 nm
Wavelength-division multiplexing (WDM)	✗
Struttura della modalità di fibra	Modalità multipla
Tempo medio tra guasti (MTBF)	65000 h

Caratteristiche

Interno *	✗
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza
Colore del prodotto	Nero
Materiale della scocca	Plastica

Connettività

Tecnologia di connessione	Cablato
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porte Fibre Channel	1

Connettività

Connettore a fibra ottica *	SC
Jack DC-in	✓

Gestione energetica

Voltaggio di ingresso	230 V
Voltaggio di uscita	12 V
Corrente d'uscita	0,2 A
Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗
Tipo di presa	Tipo M

Dimensioni e peso

Larghezza	75 mm
Profondità	95 mm
Altezza	20 mm
Peso	90,5 g

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%

Contenuto dell'imballo

Adattatore AC/DC	✓
Manuale dell'utente	✓

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	145 mm
Profondità imballo	175 mm
Altezza imballo	65 mm
Peso dell'imballo	300 g

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	CE, FCC
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0065030836838



065030836838

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.