

QNAP QGD-1602 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero, Grigio



Marchio : QNAP

Codice prodotto: QGD-1602-C3558-8G

Nome del prodotto : QGD-1602

QNAP QGD-1602. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 96 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE.... Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione

Tipo interruttore *	Gestito
Livello del commutatore	L2
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Gestione web-based	✓
Classificazione del traffico	✓

Connettività

Quantità di porte RJ-45 *	16
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	8
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	8
Quantità di slot del modulo SFP+	2

Collegamento in rete

Standard di rete *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Supporto 10G *	✓
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-TX, 1000BASE-T
Mirroring della porta	✓
Aggregatore di collegamenti della porta	✓
Full duplex	✓
Supporto controllo flusso	✓
Raggruppamento link	✓
Limitazione della velocità	✓
Auto-negoziazione	✓
VLAN support	✓
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN

Fibra ottica

Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 1000Base-X
---	------------------------------------

Funzioni Multicast

Tabella degli indirizzi MAC multicast	8000 voci
---------------------------------------	-----------

Design

Montaggio rack *	✓
Fattore di forma	1U
Colore del prodotto	Nero, Grigio
Tasto reset	✓
Indicatori LED	Attività, Allarme, Collegamento, PoE, Velocità
Numero di ventole	3 ventola(e)
Compatibilità elettromagnetica	CLASS A, UL62368

Prestazione

Processore integrato	✓
Produttore processore	Intel
Modello del processore	Atom C3558
Frequenza del processore	2200 MHz
RAM installata	8000 MB
Memoria flash	4000 MB

Gestione energetica

Alimentazione *	AC
Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Consumo energetico (max)	280 W

Altre caratteristiche

Slot espansione	2x PCIe Gen3 (x4 slot, x2 speed)
Porte I/O	2x USB 3.2 Gen 1, 2 x 5GbE, 2 x 1GbE

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	5 - 95%

Dimensioni e peso

Larghezza	435,2 mm
Profondità	327,7 mm
Altezza	44,2 mm

Trasmissione dati		Dimensioni e peso	
Capacità di commutazione *	96 Gbit/s	Peso	4,37 kg
Capacità di trasmissione	48 Gbit/s	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni tavola MAC *	32000 voci	Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
Supporto Jumbo Frames	✓	Guida rapida	✓
Frame Jumbo	9000	Kit di montaggio per rack	✓
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server	Peso dell'imballo	5,52 kg
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Certificati di sicurezza	
Funzione IGMP snooping	✓	Certificazione	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC
Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS	Dati logistici	
Protezione contro i loop back	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



4711103084274

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.