



Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB  
DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Windows 11 Pro  
Stazione di lavoro Nero

Marchio : Lenovo

Famiglia del prodotto:  
ThinkStation

Codice prodotto: 30JQ006BIX

Nome del prodotto :  
ThinkStation P2 Tower Gen 2



- Windows 11 Pro  
- Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache)  
- NVIDIA GeForce RTX 5070 (12GB GDDR6)  
- 32GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000GB SSD  
Intel Core Ultra 7 265 (30MB Cache), 32GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, Intel Graphics, NVIDIA GeForce RTX 5070 (12GB GDDR6), LAN, Windows 11 Pro  
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2. Famiglia processore: Intel Core Ultra 7, Modello del processore: 265. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 5600 MHz. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD, Lettore di schede integrato. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 5070. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Alimentazione: 750 W. Tipo di case: Tower. Tipo di prodotto: Stazione di lavoro. Colore del prodotto: Nero

| Processore                                              |                                                | Grafica                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Produttore processore *                                 | Intel                                          | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics       |
| Famiglia processore *                                   | Intel Core Ultra 7                             | Modello scheda grafica integrata *                      | Intel Graphics       |
| Generazione del processore                              | Intel Core Ultra (Series 2)                    | Collegamento in rete                                    |                      |
| Modello del processore *                                | 265                                            | Collegamento ethernet LAN *                             | ✓                    |
| Numero di core del processore                           | 20                                             | Velocità trasferimento Ethernet LAN                     | 1000 Mbit/s          |
| Numero di threads del processore                        | 20                                             | Tecnologia di cablaggio                                 | 10/100/1000Base-T(X) |
| Frequenza del processore turbo massima                  | 5,3 GHz                                        | Controller LAN                                          | Intel® I219-LM       |
| Core delle prestazioni                                  | 8                                              | Wi-Fi *                                                 | ✗                    |
| Cores efficienti                                        | 12                                             | Connettività                                            |                      |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz                                        | Quantità porte USB 2.0 *                                | 2                    |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core   | 4,6 GHz                                        | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * | 4                    |
| Frequenza di base del core delle prestazioni            | 2,4 GHz                                        | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A * | 2                    |
| Frequenza base core efficiente                          | 1,8 GHz                                        | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C                | 1                    |
| Cache processore                                        | 30 MB                                          | Quantità porte HDMI *                                   | 1                    |
| Tipo di cache del processore                            | Cache intelligente                             | Versione HDMI                                           | 2.1                  |
| Numero di processori installati                         | 1                                              | Quantità DisplayPorts                                   | 2                    |
| Potenza di base del processore                          | 65 W                                           | versione DisplayPort                                    | 1.4                  |
| Massima potenza turbo                                   | 182 W                                          | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                     | 1                    |
| Unità di elaborazione neurale (NPU)                     |                                                | Microfono, spinotto d'ingresso                          | ✓                    |
| Unità di elaborazione neurale (NPU)                     | Intel AI Boost                                 | Uscita di linea                                         | ✓                    |
| Supporto di Sparsity                                    | ✓                                              | Jack combinato per microfono/auricolare                 | ✓                    |
| Supporto degli effetti di Windows Studio                | ✓                                              | Design                                                  |                      |
| Framework software AI supportati dalla NPU              | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Tipo di case *                                          | Tower                |
| Prestazioni totali del processore fino a                | 33 TOPs                                        | Volume                                                  | 17 L                 |
| Prestazioni della NPU fino a                            | 13 TOPs                                        | Posizionamento supportato                               | Verticale            |
| Prestazioni della GPU fino a                            | 8 TOPs                                         | Blocco cavo                                             | ✓                    |
| Memoria                                                 |                                                | Tipologia slot blocco cavo                              | Kensington           |
| RAM installata *                                        | 32 GB                                          | Colore del prodotto *                                   | Nero                 |
| RAM massima supportata *                                | 128 GB                                         |                                                         |                      |

| Memoria                                     |                           | Prestazione                             |                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo di RAM                                 | DDR5-SDRAM                | Chipset scheda madre                    | Intel W880                         |
| Struttura memoria                           | 2 x 16 GB                 | Chip audio                              | Realtek ALC623-CG                  |
| Slot memoria                                | 4x DIMM                   | Sistema audio                           | Audio ad alta definizione          |
| Velocità memoria                            | 5600 MHz                  | Altoparlanti incorporati                | ✓                                  |
| Non-ECC                                     | ✓                         | Numero di altoparlanti                  | 1                                  |
| Canali di memoria                           | Dual-channel              | Protezione della password               | ✓                                  |
| Tipo di memoria tampone                     | Unregistered (unbuffered) | Protezione password                     | BIOS, Accesso                      |
| Archiviazione                               |                           | Modulo della piattaforma fidata (TPM)   | ✓                                  |
| Capacità totale di archiviazione *          | 1 TB                      | Tipo di prodotto *                      | Stazione di lavoro                 |
| Supporto di memoria *                       | SSD                       | versione Trusted Platform Module (TPM)  | 2.0                                |
| Tipo drive ottico *                         | ✗                         | Software                                |                                    |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1                         | Lingua del sistema operativo            | Inglese, Inglese degli Stati Uniti |
| Capacità SSD totale                         | 1 TB                      | Sistema operativo incluso *             | Windows 11 Pro                     |
| Numero di SSD installati                    | 1                         | Software forniti                        | Lenovo AI Now                      |
| Capacità SSD                                | 1 TB                      | Gestione energetica                     |                                    |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD)         | PCI Express 4.0           | Alimentazione *                         | 750 W                              |
| NVMe                                        | ✓                         | Certificazione 80 PLUS                  | 80 PLUS Platinum                   |
| Dimensione SSD                              | M.2                       | Condizioni ambientali                   |                                    |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2               | 2280 (22 x 80 mm)         | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C                         |
| Lettore di schede integrato                 | ✓                         | Intervallo di temperatura               | -40 - 60 °C                        |
| Tipi schede di memoria                      | SD                        | Range di umidità di funzionamento       | 20 - 80%                           |
| Grafica                                     |                           | Umidità                                 | 10 - 90%                           |
| Adattatore di scheda grafica separato *     | ✓                         | Altitudine di funzionamento             | 0 - 3048 m                         |
| Produttore discreto GPU                     | NVIDIA                    | Altitudine di non-funzionamento         | 0 - 12192 m                        |
| Scheda grafica integrata *                  | ✓                         | Certificati di sicurezza                |                                    |
| Scheda grafica dedicata *                   | NVIDIA GeForce RTX 5070   | Certificati di conformità               | RoHS                               |
| Memoria Grafica Dedicata                    | 12 GB                     | Certificazione                          | TCO Certified 10.0                 |
| Tipo di memoria della scheda grafica        | GDDR6                     | Dimensioni e peso                       |                                    |
| Numero di schede grafiche dedicate          | 1                         | Larghezza *                             | 170 mm                             |
| Produttore di GPU integrato                 | Intel                     | Profondità *                            | 315,4 mm                           |
|                                             |                           | Altezza *                               | 376 mm                             |
|                                             |                           | Peso *                                  | 9,67 kg                            |
|                                             |                           | Contenuto dell'imballo                  |                                    |
|                                             |                           | Mouse incluso                           | ✓                                  |
|                                             |                           | Connettività mouse                      | Cablato                            |
|                                             |                           | Tastiera inclusa                        | ✓                                  |
|                                             |                           | Connettività tastiera                   | Cablato                            |
|                                             |                           | Display                                 |                                    |
|                                             |                           | Schermo incluso *                       | ✗                                  |



0199272070023



199272070023

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.