

StarTech.com Switch Commutatore a 2 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 3,5mm audio

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: SV231DVGAU2A

Nome del prodotto : Switch Commutatore a 2 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 3,5mm audio



StarTech.com Switch Commutatore a 2 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 3,5mm audio

StarTech.com Switch Commutatore a 2 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 3,5mm audio. Tipo di porte tastiera: USB, Tipo porta mouse: USB, Tipo porta video: VGA. Tipologia HD: Full HD, Risoluzione massima: 1920 x 1200 Pixel, Numero di utenti: 1 utente(i). Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Acciaio, Tempo medio tra guasti (MTBF): 72000 h. Voltaggio di ingresso: 100 - 240 V, Corrente d'ingresso: 0.6 A, Corrente d'uscita: 1,5 A. Certificati di conformità: RoHS



Connettività		Gestione energetica	
Numero di computer *	2	Corrente d'ingresso	0.6 A
Tipo di porte tastiera *	USB	Corrente d'uscita	1,5 A
Tipo porta mouse *	USB	Consumi	18 W
Tipo porta video *	VGA	Tipo di presa	Tipo M
Quantità porte VGA (D-Sub)	6	Tipi di prese compatibili	AU, EU, UK, US
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	2	Sostenibilità	
Porte della console *	3.5mm cuffie, USB A, VGA (D-Sub)	Certificati di conformità	RoHS
Quantità di porte USB della console	4	Condizioni ambientali	
Connessioni audio	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Uscite per cuffie	2	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Numero di ingressi microfono	2	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Jack DC-in	✓	Dimensioni e peso	
Prestazione		Larghezza	104 mm
Tipologia HD *	Full HD	Profondità	159 mm
Risoluzione massima *	1920 x 1200 Pixel	Altezza	57 mm
Catena Daisy	✗	Peso	768 g
Numero di utenti	1 utente(i)	Dati su imballaggio	
Design		Larghezza imballo	241 mm
Montaggio rack *	✗	Profondità imballo	187 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza imballo	92 mm
Materiale della scocca	Acciaio	Peso dell'imballo	1,2 kg
Indicatori LED	✓	Contenuto dell'imballo	
Tasti di scelta rapida	✓	Manuale dell'utente	✓
Tempo medio tra guasti (MTBF)	72000 h	Adattatore AC/DC	✓
Certificazione	CE, FCC, TAA, REACH		
Display			
Display incorporato *	✗		

Gestione energetica		Altre caratteristiche	
Voltaggio di ingresso	100 - 240 V	Supporto audio	✓
		controllo IP	✗
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176200



0065030860635



065030860635

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.