

## AudioCodes C455HD telefono IP Nero 8 linee TFT Wi-Fi

**Marchio :** AudioCodes

**Codice prodotto:** TEAMS-C455HD-DBW

**Nome del prodotto :** C455HD

AudioCodes C455HD. Tipo di prodotto: IP Phone, Colore del prodotto: Nero, Tipo di apparecchio: Cornetta cablata. Sistema operativo incluso: Android, Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): Info SIP. Velocità copia a colori (migliore, lettera): 8 linee. Controllo del volume: Pulsanti. Tipologia display: TFT, Dimensioni diagonale schermo: 12,7 cm (5"), Risoluzione del display: 1280 x 720 Pixel



Design		Collegamento in rete	
Tipo di prodotto *	IP Phone	Wi-Fi *	✓
Tipo di apparecchio	Cornetta cablata	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Colore del prodotto *	Nero	Bluetooth *	✓
Montabile a parete	✓	Versione Bluetooth	4.2
Prestazione		Protocolli di rete supportati	
Sistema operativo incluso	Android	IPv4, TCP, UDP, ICMP, ARP, RTP, SRTP, RTCP-XR, 802.1x, IP/DHCP IP, IEEE 802.1p/Q, QoS/ToS, HTTP/HTTPS/DHCP, NTP, FTP/TFTP, CDP/LLDP VLAN, LDAP	
Versione sistema operativo	9	Protocolli di rete supportati	
Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)	Info SIP	Supporto qualità del servizio (QoS)	
Caratteristiche del telefono		Algoritmi di sicurezza supportati	
Velocità copia a colori (migliore, lettera) *	8 linee	HTTPS, SRTP, SSL/TLS	
Segreteria telefonica	✓	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af	
Attesa chiamate	✓	Caratteristiche del telefono	
Composizione veloce	✓	Standard di rete	
Chiamata in attesa	✓	Connettività	
Capacità trasferimento chiamata	✓	Quantità porte USB 2.0	2
Possibilità di conferenza telefonica	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Re-dial	✓	Quantità di porte RJ-9	1
Capacità di reperimento remoto supportata	✓	Jack DC-in	✓
Identificatore di chiamata *	✓	Tipo di connessione WAN	RJ-45
Parcheggio chiamata	✓	Blocco cavo	✓
ripresa di chiamata	✓	Certificati di sicurezza	
Full duplex	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
trasferimento della chiamata	✓	Certificati di conformità	Federal Communications Commission (FCC)
Spia di messaggio in attesa (MWI)	✓	Gestione energetica	
Cassella vocale di posta integrata	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Controllo del volume	Pulsanti	Adattatore di voltaggio input AC	100 - 240 V
Numero di tasti programmabili	8	Adattatore di voltaggio output AC	12 V
		Adattatore di corrente output AC	2 A
Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Firmware aggiornabile	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Display		Dimensioni e peso	
Tipologia display	TFT	Larghezza	236 mm
Dimensioni diagonale schermo	12,7 cm (5")	Profondità	200 mm
Risoluzione del display	1280 x 720 Pixel	Altezza	165,9 mm
Touch screen *	✓	Peso	988 g
Audio		Altezza (min.)	17 cm
Telefono con vivavoce *	✓	Altezza (max)	19,5 cm
Modalità mute microfono	✓	Larghezza imballo	280 mm
Codec voce	G.711Mu, G.711a, G.722, G.729A, G.729B, OPUS	Profondità imballo	245 mm
Cancellazione eco	✓	Altezza imballo	110 mm
Dettettore vocale	✓	Peso dell'imballo	1,55 kg
Velocità fax (lettera)	✓	Contenuto dell'imballo	
Occultamento di perdita di pacchetti (PLC)	✓	Numero di spazzolini inclusi *	1 pz
Collegamento in rete		Manuale dell'utente	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Gigabit Ethernet	Dati logistici	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Peso del cartone principale	14,5 kg
		Lunghezza del cartone principale	467 mm
		Larghezza scatola principale	579 mm
		Altezza scatola principale	291 mm

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.