

Verbatim CDS-15 Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Nero, Grigio

Marchio : Verbatim

Codice prodotto: 32171

Nome del prodotto : CDS-15

Verbatim CDS-15. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Fornitura di alimentazione USB fino a: 100 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Grigio, Tipi schede di memoria: MicroSD (TransFlash), SD, Velocità di trasferimento dati: 10 Gbit/s. Tipologia alimentazione: USB, Connettore di alimentazione: USB tipo-C, Corrente d'ingresso: 0.9 A. Sistema operativo Windows supportato: Windows 10, Windows 11, Compatibilità sistema operativo Mac: Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X...



Connettività		Prestazione	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Colore del prodotto *	Nero, Grigio
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C	Indicatori LED	status
Quantità porte USB 2.0 *	1	Plug & Play	✓
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2	Materiale della scocca	Acrlonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	2	Paese di origine	Cina
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1	Gestione energetica	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2	Tipologia alimentazione	USB
Alimentazione USB	✓	Connettore di alimentazione	USB tipo-C
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Corrente d'ingresso	0.9 A
Quantità porte HDMI *	2	Software	
Quantità DisplayPorts	1	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
versione DisplayPort	1.4	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Jack combinato per microfono/auricolare	✓		
Uscite per cuffie *	1	Condizioni ambientali	
Connessione cuffia	3,5 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Collegamento in rete		Intervallo di temperatura	-20 - 85 °C
Collegamento ethernet LAN *	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Umidità	5 - 95%
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Sostenibilità	
Prestazione		Conformità alla sostenibilità	✓
Letttore di schede integrato *	✓	Dimensioni e peso	
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), SD	Larghezza	68,5 mm
Velocità di trasferimento dati	10 Gbit/s		
Tipologia HD	8K Ultra HD		
Tempo massimo di refresh	120 Hz		
Blocco cavo	✓		

Prestazione		Dimensioni e peso	
Tipologia slot blocco cavo	Kensington	Profondità	168 mm
		Altezza	33 mm
		Peso	308 g
		Dati su imballaggio	
		Quantità per pacco	1 pz
		Larghezza imballo	115 mm
		Profondità imballo	220 mm
		Altezza imballo	36 mm
		Peso dell'imballo	406 g
		Dettagli tecnici	
Certificati di conformità		REACH, RoHS	



0023942321712



023942321712

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.