

Verbatim CMH-13 USB tipo-C 10000 Mbit/s Argento

Marchio : Verbatim

Codice prodotto: 32153

Nome del prodotto : CMH-13

- Trasforma una singola porta USB-C® in tredici porte, incluse due HDMI, porte PD ad alta velocità e connessione gigabit ethernet
 - 2 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45, 3 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 2.0, 1 x Audio, 2 x USB-C PD
 - Tripla uscita video 4K
 - Doppia uscita HDMI in grado di gestire una risoluzione fino a 8K per una visione straordinaria
 - Porta gigabit ethernet per un accesso a Internet cablato ad alta velocità
 - Doppia USB-C con Power Delivery: carica dispositivi mentre si utilizza l'hub grazie al caricamento pass-through
- 2 x HDMI, 8K30Hz, 1 x DP, 8K/30Hz, 1 x RJ45, up to 1Gb/s, 3 x USB-A 3.2 Gen 1, 5Gb/s, 1 x USB-A 3.2 Gen 2, 10Gb/s, 2 x USB-A 2.0, 480Mb/s, 1 x Audio, in & out, 2 x USB-C PD, 100W & 10Gb/s, 160.2mm x 55.4mm x 15mm



Connettività		Dimensioni e peso	
Interfaccia host *	USB tipo-C	Larghezza	55,4 mm
Interfacce hub *	3.5mm, DisplayPort, HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB tipo-C	Profondità	160,2 mm
		Altezza	15 mm
		Peso	150 g
Quantità porte USB 2.0	2	Dati su imballaggio	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Quantità per pacco	1 pz
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	1	Larghezza imballo	100 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	2	Profondità imballo	200 mm
Quantità porte HDMI	2	Altezza imballo	22 mm
Quantità DisplayPorts	1	Peso dell'imballo	206 g
Jack combinato per microfono/auricolare	✓	Tipo di imballo	Scatola da appendere
Quantità porte *	13	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Guida rapida	✓
Caratteristiche		Condizioni ambientali	
Velocità di trasferimento dati *	10000 Mbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tempo massimo di refresh	30 Hz	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Colore del prodotto	Argento	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Materiale della scocca	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio	Dati logistici	
Alimentazione USB	✓	Confezioni per scatola (esterna)	40
Fornitura di alimentazione USB fino a	100 W	Scatola (esterna) per strato	8
Tipologia HD	8K Ultra HD	Quantità per pallett	960 pz
Indicatori LED	✓	Larghezza scatola principale	245 mm
		Numero di livelli per pallet	3 pz
		Lunghezza del cartone principale	435 mm
		Altezza scatola principale	290 mm

Caratteristiche		Dati logistici	
Lunghezza cavo	0,2 m	Peso del cartone principale	9,4 kg
Paese di origine	Cina	Quantità per cartone principale	40 pz
Certificazione	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH	Ampiezza del cartone da spedizione	11,2 cm
Collegamento in rete		Lunghezza del cartone da spedizione	41,5 cm
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet	Altezza del cartone da spedizione	13 cm
Gestione energetica		Peso del cartone da spedizione	2,21 kg
Voltaggio di uscita	5 V	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Corrente d'uscita	0,9 A	Dettagli tecnici	
Requisiti di sistema		Numero di cartoni per pallet	24 pz
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8		
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey		
Sistema operativo Linux supportato	✔		
Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS		



0023942321538



023942321538



(01)20023942321532



(01)50023942321533

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.