

## Logitech Zone Wired UC

**Marchio :** Logitech

**Codice prodotto:** 991-000338

**Nome del prodotto :** Logitech Zone Wired UC

Cuffia con microfono Logitech Zone Wired

Logitech Zone Wired UC. Tipo di prodotto: Sistema di videoconferenza personale, Numero di persone: 1 persona(e). Tipologia HD: Full HD, Modalità video supportate: 720p, 1080p, Frequenza massima dei fotogrammi: 30 fps. Angolo di campo visivo: 78°, Zoom digitale: 1,2x. Colore del prodotto: Grafite



| Prestazione                            |                                      | Dati logistici                                   |                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Numero di persone *                    | 1 persona(e)                         | Lunghezza del cartone principale                 | 351 mm                     |
| Colore del prodotto *                  | Grafite                              | Larghezza scatola principale                     | 335 mm                     |
| Tipo di prodotto *                     | Sistema di videoconferenza personale | Altezza scatola principale                       | 220 mm                     |
| Supporto per treppiede supportato      | ✓                                    | Codice del Sistema Armonizzato (SA)              | 85176990                   |
| Video                                  |                                      | Sistema informatico                              |                            |
| Tipologia HD *                         | Full HD                              | Sistema operativo Windows supportato             | ✓                          |
| Risoluzione massima video *            | 1920 x 1080 Pixel                    | Compatibilità sistema operativo Mac              | ✓                          |
| Modalità video supportate              | 720p, 1080p                          | Altri sistemi operativi supportati               | Linux                      |
| Frequenza massima dei fotogrammi       | 30 fps                               | Gestione energetica                              |                            |
| Formati video supportati               | H.264                                | Tipologia alimentazione                          | USB                        |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps      | Dimensioni e peso                                |                            |
| Audio                                  |                                      | Dimensioni della videocamera (AxPxH)             | 126 x 45 x 73 mm           |
| Altoparlanti incorporati               | ✓                                    | peso fotocamera                                  | 170 g                      |
| Range di frequenza                     | 20 - 16000 Hz                        | Dimensioni della cuffia (L x P x A)              | 179,73 x 66,77 x 165,93 mm |
| Impedenza line-out                     | 32 Ω                                 | Larghezza                                        | 179,7 mm                   |
| Massima potenza di ingresso (cuffie)   | 30 mW                                | Profondità                                       | 66,8 mm                    |
| Diametro dell'unità                    | 4 cm                                 | Altezza                                          | 165,9 mm                   |
| Collegamento in rete                   |                                      | Peso                                             | 211 g                      |
| Collegamento ethernet LAN *            | ✗                                    | Dimensioni del cuscinetto auricolare (L x P x A) | 65,84 x 18,75 x 65,84 mm   |
| Macchina fotografica                   |                                      | Dimensi ricevitore (W x D x H)                   | 15,4 x 7,9 x 21,5 mm       |
| Megapixel *                            | 3 MP                                 | Larghezza imballo                                | 203 mm                     |
| Zoom fotocamera                        | ✓                                    | Profondità imballo                               | 326 mm                     |
| Zoom digitale                          | 1,2x                                 | Altezza imballo                                  | 86 mm                      |
| Angolo di campo visivo                 | 78°                                  | Peso dell'imballo                                | 877 g                      |
| Regolazione messa a fuoco              | Auto                                 | Contenuto dell'imballo                           |                            |
| Bilanciamento del bianco               | Auto                                 | Cuffie incluse                                   | ✓                          |
| Microfono                              |                                      | Cavi inclusi                                     | USB                        |
| Sensibilità microfono                  | -48 dB                               | Lunghezza cavo d'alimentazione                   | 1,83 m                     |
| Frequenza microfono                    | 100 - 16000 Hz                       |                                                  |                            |

| Microfono                     |                | Contenuto dell'imballo     |             |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| Tipo direzionamento microfono | Unidirezionale | Fotocamera integrata       | ✓           |
| Caratteristiche               |                | Microfono incluso          | ✓           |
| Telepresence *                | ✗              | Manuale dell'utente        | ✓           |
| Dati logistici                |                | Contenuto della confezione | {loc-value} |
| Peso del cartone principale   | 3,92 kg        |                            |             |



5099206091603

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-AUG-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date