

## StarTech.com Enclosure M.2 NVMe a USB4, Box Esterno per SSD NVMe a USB-C / Thunderbolt fino a 40Gbps, Custodia in Alluminio con Dissipatore, B+M / M-Key

**Marchio :** StarTech.com

**Codice prodotto:** 1USB4-NVME-ENCLOSURE

**Nome del prodotto :** Enclosure M.2 NVMe a USB4, Box Esterno per SSD NVMe a USB-C / Thunderbolt fino a 40Gbps, Custodia in Alluminio con Dissipatore, B+M / M-Key

StarTech.com Enclosure M.2 NVMe a USB4, Box Esterno in Alluminio per SSD NVMe a USB-C / Thunderbolt, 40Gbps, B+M / M-Key

StarTech.com Enclosure M.2 NVMe a USB4, Box Esterno per SSD NVMe a USB-C / Thunderbolt fino a 40Gbps, Custodia in Alluminio con Dissipatore, B+M / M-Key. Tipo di prodotto: Box esterno SSD. numero di dispositivi di archivio supportati: 1, Dimensione del dispositivo di archiviazione: M.2, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: PCI Express. Velocità di trasferimento dati: 40 Gbit/s. Colore del prodotto: Nero. Connettore USB: USB tipo-C



| Archiviazione                                       |                     | Gestione energetica                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| numero di dispositivi di archivio supportati *      | 1                   | Tipologia alimentazione                 | USB                                               |
| Dimensione del dispositivo di archiviazione *       | M.2                 | Condizioni ambientali                   |                                                   |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate * | PCI Express         | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                                         |
| Altezze supportate dell'unità di archiviazione      | 22 mm               | Intervallo di temperatura               | -20 - 70 °C                                       |
| Lunghezze dell'unità di archiviazione supportate    | 30,42,60,80 mm      | Range di umidità di funzionamento       | 0 - 90%                                           |
| NVMe                                                | ✓                   | Dimensioni e peso                       |                                                   |
| Connettività                                        |                     | Larghezza                               | 65 mm                                             |
| Collegamento del dispositivo USB *                  | ✓                   | Profondità                              | 124,8 mm                                          |
| Versione USB                                        | USB4 Gen 4          | Altezza                                 | 28,8 mm                                           |
| Connettore USB                                      | USB tipo-C          | Peso                                    | 340 g                                             |
| Tipo di connettore USB                              | Femmina             | Lunghezza cavo                          | 0,3 m                                             |
| Numero di USB                                       | 1                   | Larghezza imballo                       | 190 mm                                            |
| Cavo USB integrato                                  | ✗                   | Profondità imballo                      | 114 mm                                            |
| Design                                              |                     | Altezza imballo                         | 35 mm                                             |
| Tipo di prodotto *                                  | Box esterno SSD     | Peso dell'imballo                       | 430 g                                             |
| Colore del prodotto *                               | Nero                | Contenuto dell'imballo                  |                                                   |
| Materiali                                           | Alluminio           | Cavi inclusi                            | Da USB tipo C a USB tipo C                        |
| Indicatori LED                                      | ✓                   | Cacciavite incluso                      | ✓                                                 |
| Numero di ventole                                   | 0 ventola(e)        | Manuale dell'utente                     | ✓                                                 |
| Prestazione                                         |                     | Dettagli tecnici                        |                                                   |
| Velocità di trasferimento dati                      | 40 Gbit/s           | Certificati di conformità               | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Chipset                                             | ASMedia - ASM2464PD | Dati logistici                          |                                                   |
| Plug & Play                                         | ✓                   | Larghezza scatola principale            | 395 mm                                            |
|                                                     |                     | Lunghezza del cartone principale        | 200 mm                                            |
|                                                     |                     | Altezza scatola principale              | 260 mm                                            |

#### Dati logistici

Quantità per cartone principale 20 pz



0065030907248



065030907248

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.