

Philips 2000 series 24B2N2200/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : Philips

Famiglia del prodotto: 2000 series

Codice prodotto:
24B2N2200/00

Nome del prodotto :



Business Monitor 24B2N2200 Monitor LCD

Philips 2000 series 24B2N2200/00 Monitor PC 60,5 cm (23,8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Questo monitor favorisce l'efficienza aziendale. Non solo è dotato di funzioni essenziali, ma dispone anche di caratteristiche che lo distinguono, come la frequenza di aggiornamento di 120Hz, la tecnologia SoftBlue, l'assenza di sfarfallio, il montaggio VESA e molto altro.

Philips 2000 series 24B2N2200/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23,8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	versione HDCP	1.4
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel		
Tipologia HD *	Full HD		
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Montaggio standard VESA *	✓
Tecnologia display *	LCD	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di pannello *	IPS	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Retroilluminazione a LED	✓	Blocco cavo *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Touch screen *	✗	Regolazione altezza *	✗
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	Inclinazione regolabile	✓
Tempo di risposta *	4 ms	Inclinazione	-5 - 25°
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	On Screen Display (OSD)	✓
Schermo antiriflesso	✓		Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Forma dello schermo *	Piatto	Lingue OSD	
Rapporto di contrasto *	1500:1		
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Numero di lingue OSD	21
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast	Plug & Play	✓
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Indicatori LED	Operazione, Stand-by
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°		
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°		
Colori del display *	16,7 milioni di colori		
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)		
Range di scansione orizzontale	30 - 85 kHz		
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		

Display		Gestione energetica	
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Frequenza scansione orizzontale	30 - 140 kHz	Consumi (modalità risparmio energetico)	8,2 W
Frequenza scansione verticale	48 - 120 Hz	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensioni diagonale schermo (cm)	60,47 cm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Interfaccia DDC/CI	✓	Tipo alimentazione	Interno
Percentuale di offuscamento	25%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Durezza della superficie	3H		
Profondità colore	8 bit		
Copertura sRGB (tipica)	110%		
Copertura NTSC (tipica)	96%		
Schermo sRGB	✓		
Prestazione		Condizioni ambientali	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Componente di sincronizzazione video	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Tecnologia flicker-free	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altitudine di non-funzionamento	3658 - 12192 m
Multimediale		Dimensioni e peso	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	542 mm
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Profondità (con supporto)	181 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza (con supporto)	425 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (con supporto)	2,91 kg
		Larghezza (senza supporto)	542 mm
		Profondità (senza supporto)	46 mm
		Altezza (senza supporto)	320 mm
		Peso (senza supporto)	2,63 kg
Design		Dati su imballaggio	
Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza imballo	600 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità imballo	123 mm
Connettività		Altezza imballo	420 mm
Hub USB integrato *	✗	Peso dell'imballo	4,9 kg
Quantità porte VGA (D-Sub)	1		
HDMI *	✓	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte HDMI	1	Stand incluso	✓
Versione HDMI	1.4	Sostenibilità	
Quantità DisplayPorts	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT
Versione DisplayPort	1.2	Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
Ingresso audio	✓	Altre caratteristiche	
Uscita audio	✓	Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
HDCP	✓	Miglioramento dell'immagine	SmartImage
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Omologazioni	CB, CE Marking, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, EPA
		Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)
		Sincronizzazione adattiva	✓
		Modalità EasyREad	✓
		Modalità LowBlue	✓
		(cdm) Software/funzione	SmartControl
		Certificati di conformità	RoHS, TÜV mark
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	70000 h
Dati sul riciclaggio			
		Plastica riciclata post-consumo	85%



8721038005035

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.