



AOC E4 Q27E4CV Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: E4

Codice prodotto: Q27E4CV

Nome del prodotto : Q27E4CV

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E4 Q27E4CV Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero:

Ottimizzate il vostro flusso di lavoro con il monitor Q27E4CV 27" QHD

Il monitor Q27E4CV da 27 pollici con risoluzione QHD e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce una visione fluida e chiara. Il supporto regolabile in altezza concede un comfort ergonomico e la funzione hardware anti luce blu aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi. Inoltre, la docking station integrata e la tecnologia Power Delivery da 90 W semplificano la connettività e mantengono efficiente lo spazio di lavoro.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Numero di uscite DisplayPort	1
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Versione DisplayPort	1.2
Tipologia HD *	Quad HD	versione DisplayPort	1.2
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Uscita audio	✓
Tecnologia display *	LED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Uscite per cuffie	1
Retroilluminazione a LED	✓	Collegamento in rete	
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Collegamento ethernet LAN	✓
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta *	4 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Schermo antiriflesso	✓	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Blocco cavo *	✓
Rapporto di contrasto *	1500:1	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1	Regolazione altezza *	✓
Tempo massimo di refresh *	120 Hz	Altezza regolabile (max)	15 cm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Rotazione	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Girevole	✓
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)	Inclinazione regolabile	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm	Inclinazione	-5 - 30°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓		
Percentuale di offuscamento	25%		
Durezza della superficie	3H		

Prestazione		Gestione energetica	
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Tecnologia flicker-free	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	D
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	16 kWh
Multimediale		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	16 kWh
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Tipo alimentazione	Interno
Fotocamera integrata *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Larghezza (con supporto)	616 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	6,15 kg
Cornice anteriore	Nero	Larghezza (senza supporto)	616 mm
Supporto staccabile	✓	Peso (senza supporto)	4,14 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	730 mm
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	139 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Altezza imballo	480 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Peso dell'imballo	9,05 kg
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Contenuto dell'imballo	
Alimentazione USB	✓	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
HDMI *	✓	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Quantità porte HDMI	1	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Versione HDMI	2.0	Sostenibilità	
Quantità DisplayPorts	1	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT, TCO10
		Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
		Altre caratteristiche	
		Dimmeraggio locale	✓
		Durata della garanzia	5 anno/i
		Certificati di conformità	REACH, RoHS, WEEE
		Certificazione	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC



4038986182829

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.