



## AOC E4 CU34E4CV Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: E4

Codice prodotto: CU34E4CV

Nome del prodotto :  
CU34E4CV



Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E4 CU34E4CV Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Nero:

### Aumentate la produttività con il monitor CU34E4CV 34" WQHD Ultrawide

Il monitor CU34E4CV offre un display WQHD da 34 pollici con la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, HDR10 e la funzione hardware anti luce blu per una visione chiara e confortevole. La sua funzione Smart KVM, la docking station PD da 90 W e il design elegante e professionale sono ideali per migliorare la produttività e il multitasking.



#### Display

Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	UltraWide Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m <sup>2</sup>
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto *	3500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	20000000:1
Tempo massimo di refresh *	120 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Densità di Pixel	109,68 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 190 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 120 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm

#### Connettività

Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Commutatore KVM integrato	✓
HDCP	✓
versione HDCP	1.4/2.2

#### Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	✓
---------------------------	---

#### Ergonomia

Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000	
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	18 cm
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-180 - 180°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 23°
Picture-in-Picture	✓
Plug & Play	✓

#### Gestione energetica

Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
---	---

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	46 kWh
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Consumi *	37 W
Interfaccia DDC/CI	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Durezza della superficie	3H	Consumo energetico (max)	179 W
Copertura sRGB (tipica)	120,6%	Consumi (modalità spento)	0,3 W
<b>Prestazione</b>		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tecnologia flicker-free	✓	Corrente d'ingresso	2,5 A
Tecnologia Low Blue Light	✓	Tipo alimentazione	Interno
<b>Multimediale</b>		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Numero di altoparlanti	2	<b>Condizioni ambientali</b>	
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Altoparlanti incorporati *	✓	Intervallo di temperatura	-25 - 55 °C
<b>Design</b>		Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Umidità	5 - 93%
Colore del prodotto *	Nero	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Design senza telaio	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Cornice anteriore	Nero	<b>Dimensioni e peso</b>	
Supporto staccabile	✓	Larghezza (con supporto)	808,8 mm
<b>Connettività</b>		Profondità (con supporto)	252,2 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza (con supporto)	581,6 mm
Versione dell'hub USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (con supporto)	9,92 kg
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C	Larghezza (senza supporto)	808,8 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Profondità (senza supporto)	101,5 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	2	Altezza(senza supporto)	365,4 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Peso (senza supporto)	7,16 kg
Alimentazione USB	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Larghezza imballo	930 mm
HDMI *	✓	Profondità imballo	188 mm
Quantità porte HDMI	2	Altezza imballo	188 mm
Versione HDMI	2.0	Peso dell'imballo	13,6 kg
Quantità DisplayPorts	1	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
versione DisplayPort	1.4	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C
Uscita audio	✓	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
		Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
<b>Sostenibilità</b>		<b>Sostenibilità</b>	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
		Non contiene	Mercurio, PVC/BFR
<b>Altre caratteristiche</b>		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Dimmeraggio locale	✓
		Durata della garanzia	5 anno/i
		Certificati di conformità	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Certificazione	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC



4038986112864

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.