



LG 43UL3Q-E Pannello piatto per segnaletica digitale 109,2 cm (43") LED Wi-Fi 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero WebOS 16/7



Marchio : LG

Codice prodotto: 43UL3Q-E.AEUQ

Nome del prodotto : 43UL3Q-E

LG 43UL3Q-E. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di pannello	ADS	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Dimensioni diagonale schermo *	109,2 cm (43")		
Tecnologia display *	LED		
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
Luminosità schermo *	350 cd/m²	Browser web	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Supporto webRTC	✓
Touch screen *	✗	Gestione energetica	
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumi *	83 W
Tempo di risposta	8 ms	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Rapporto di contrasto	1200:1	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Consumo energetico (max)	134 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo energia (modalità economica)	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Classe di efficienza energetica (HDR)	Non disponibile
Saturazione del colore	80%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Durata di vita stimata	30000 h	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Generazione di calore (tipica)	283,208 BTU/h
Percentuale di offuscamento	1%	Generazione di calore (massima)	457,227 BTU/h
Connettività		Sistema informatico	
Quantità porte HDMI *	3	Memoria Interna	8 GB
Versione HDMI	2.2/1.4	Sistema operativo incluso	WebOS
Porta USB *	✓	Versione sistema operativo	6,1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dimensioni e peso	
RS-232C	✓	Ampiezza del display	965 mm
PC Audio out	✓	profondità display	59,1 mm
Audio		altezza display	554,9 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	peso display	7,6 kg
Numero di altoparlanti incorporati	2	Dati su imballaggio	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Larghezza imballo	1070 mm
Design		Profondità imballo	645 mm
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale		
Posizionamento supportato *	Interno		
Orientamento	Orizzontale/Verticale		

Design		Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero	Altezza imballo	113 mm
Montaggio standard VESA *	✓	Peso dell'imballo	9,7 kg
Panel mounting interface 24/5000		Contenuto dell'imballo	
Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm	Telecomando portatile	✓
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,08 cm	Cavi inclusi	Potenza
Ampiezza del filetto (laterale)	1,08 cm	Condizioni ambientali	
Ampiezza del filetto (superiore)	1,08 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Colore della cornice	Black	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Prestazione		Sensori	
Utilizzo *	Commerciale	Giroscopio	✓
		Sensore di temperatura	✓
		Collegamento in rete	
		Collegamento ethernet LAN *	✓
		Wi-Fi *	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CB, CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC)
		Altre caratteristiche	
		Tipo alimentazione	Interno

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.