




## LG 49UH5Q-E Pannello piatto per segnaletica digitale 124,5 cm (49") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero WebOS



Marchio : LG

Codice prodotto: 49UH5Q-E.AEU

Nome del prodotto : 49UH5Q-E

LG 49UH5Q-E. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero



| Display                             |                                          | Design                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di pannello                    | IPS                                      | Panel mounting interface 24/5000     |                                                                                                                                                                                                         |
| Retroilluminazione a LED            | ✓                                        | Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm                                                                                                                                                                                            |
| Tipo di retroilluminazione LED      | Edge-LED                                 | Ampiezza del filetto (inferiore)     | 1,14 cm                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensioni diagonale schermo *      | 124,5 cm (49")                           | Ampiezza del filetto (laterale)      | 1,14 cm                                                                                                                                                                                                 |
| Tecnologia display *                | LCD                                      | Ampiezza del filetto (superiore)     | 1,14 cm                                                                                                                                                                                                 |
| Risoluzione del display *           | 3840 x 2160 Pixel                        | <b>Prestazione</b>                   |                                                                                                                                                                                                         |
| Luminosità schermo *                | 500 cd/m²                                | Utilizzo *                           | Universale                                                                                                                                                                                              |
| Tipologia HD *                      | 4K Ultra HD                              | On Screen Display (OSD)              | ✓                                                                                                                                                                                                       |
| Touch screen *                      | ✗                                        | Lingue OSD                           | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
| Rapporto di contrasto               | 1100:1                                   | versione HDCP                        | 1.4/2.2                                                                                                                                                                                                 |
| Rapporto di contrasto (dinamico)    | 1000000:1                                | <b>Gestione energetica</b>           |                                                                                                                                                                                                         |
| Colori del display                  | 1,07 miliardi di colori                  | Consumi *                            | 83 W                                                                                                                                                                                                    |
| Durata di vita stimata              | 50000 h                                  | Consumi (modalità spento)            | 0,5 W                                                                                                                                                                                                   |
| Frequenza di aggiornamento nativo   | 60 Hz                                    | Tensione di ingresso AC              | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                             |
| <b>Connettività</b>                 |                                          | Frequenza di ingresso AC             | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Quantità porte HDMI *               | 3                                        | <b>Sistema informatico</b>           |                                                                                                                                                                                                         |
| Porta DVI *                         | ✗                                        | Capacità memoria interna             | 16 GB                                                                                                                                                                                                   |
| Quantità DisplayPorts *             | 1                                        | Sistema operativo incluso            | WebOS                                                                                                                                                                                                   |
| Porta USB *                         | ✓                                        | Versione sistema operativo           | 8,0                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di USB                       | 2                                        | <b>Dimensioni e peso</b>             |                                                                                                                                                                                                         |
| Versione USB                        | 2.0                                      | Ampiezza del display                 | 1104,3 mm                                                                                                                                                                                               |
| Collegamento ethernet LAN *         | ✓                                        | profondità display                   | 29,7 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1                                        | altezza display                      | 635,5 mm                                                                                                                                                                                                |
| Wi-Fi *                             | ✓                                        | peso display                         | 11,4 kg                                                                                                                                                                                                 |
| RS-232C                             | ✓                                        | Larghezza (con supporto)             | 1215 mm                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Audio</b>                        |                                          | Profondità (con supporto)            | 142 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Altoparlanti incorporati *          | ✓                                        | Altezza (con supporto)               | 742 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Numero di altoparlanti incorporati  | 2                                        | <b>Dati su imballaggio</b>           |                                                                                                                                                                                                         |
| Potenza in uscita (RMS)             | 20 W                                     | Peso dell'imballo                    | 14,2 kg                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Design</b>                       |                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                         |
| Design del prodotto *               | Pannello piatto per segnaletica digitale |                                      |                                                                                                                                                                                                         |
| Posizionamento supportato *         | Interno                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                         |
| Colore del prodotto *               | Nero                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                         |

| Design                    |   | Condizioni ambientali                   |                                                 |
|---------------------------|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Montaggio standard VESA * | ✓ | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C                                       |
|                           |   | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%                                        |
|                           |   | Dettagli tecnici                        |                                                 |
|                           |   | Certificati di sostenibilità            | ENERGY STAR, ErP                                |
|                           |   | Certificati di conformità               | CE, Federal Communications Commission (FCC), KC |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.