


QNAP TVS-H674T-I5-32G server NAS e di archiviazione Tower Intel® Core™ i5 i5-12400 32 GB DDR4 HDD QNAP QTS Nero

Marchio : QNAP

Codice prodotto: TVS-H674T-I5-32G

Nome del prodotto : TVS-H674T-I5-32G

QNAP TVS-H674T-I5-32G. Tipo: NAS. Tipo di case: Tower. Classe del dispositivo: Piccola e media azienda. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-12400, Frequenza del processore: 2,5 GHz. RAM installata: 32 GB, Tipo di RAM: DDR4. Tipi di unità di archiviazione installate: HDD. Sistema operativo incluso: QNAP QTS



Archiviazione

Interfaccia dispositivo di archiviazione *	Serial ATA III
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, Seriale ATA II, Serial ATA III
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2.5,3.5,M.2
Numero di slot M.2 (M e B)	2
Supporto RAID *	✓
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD
Espansione RAID online	✓
Ricostruzione RAID	✓
Alloggiamenti delle unità hot-swap	✓
Sistemi file supportati	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4
Unità di archiviazione installate *	✓
numero di dispositivi di archivio supportati *	6
Tipi di unità di archiviazione installate *	HDD
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD
Roaming del disco	✓

Processore

Produttore processore *	Intel
Generazione del processore	Intel® Core™ i5 di 12a generazione
Famiglia processore *	Intel® Core™ i5
Modello del processore *	i5-12400
Frequenza del processore *	2,5 GHz
Frequenza del processore turbo massima	4,4 GHz
Numero di core del processore	6
Numero di threads del processore	12
Modello scheda grafica integrata	Intel UHD Graphics 730

Memoria

RAM installata *	32 GB
Tipo di RAM	DDR4
Massima RAM supportata	64 GB

Design

Tipo di raffreddamento *	Attivo
Colore del prodotto	Nero
Numero di ventole	3 ventola(e)
Diametro del ventilatore	9 cm
Diametro della ventola 2	6 cm
Chiusura vano unità	✓
Indicatori LED	HDD, LAN, M.2, status, USB
Display incorporato	✓
Tipo di display	LCD
Blocco cavo	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington

Prestazione

Tipo *	NAS
Classe del dispositivo *	Piccola e media azienda
Funzione di backup *	✓
Caratteristiche del backup	Cloud, Unità USB, iSCSI LUN
Allarme	✓
Snap shot	✓
Protocolli di gestione	SNMP V2, V3
Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Tasto reset	✓
Interruttore On/Off	✓
Server FTP integrato	✓
Browser supportati	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Log di sistema	✓
Hot-spare	✓
Scansione del disco	✓
Supporto S.M.A.R.T.	✓
Cartelle condivise	Thick, Thin
Funzione di copia USB	✓

Software

Sistema operativo incluso *	QNAP QTS
Versione sistema operativo	QTS 5.1.0

Memoria		Software	
Slot memoria	2	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Fattore di forma memoria	SO-DIMM	Sistema operativo Linux supportato	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04
Memoria flash	5000 MB		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Collegamento in rete		Compatibilità sistema operativo Mac	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s		
Server DHCP	✓		
Supporto Iscsi	✓		
Wake-on-LAN ready	✓	Sistemi operativi server supportati	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6		
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Altri sistemi operativi supportati	
Connettività		Gestione energetica	
Porta USB *	✓	Posizione alimentazione	Da Incasso
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2	Capacità dell'alimentatore	350 W
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1	Numero di alimentatori	1
Quantità porte HDMI	1	Consumi	79,363 W
Versione HDMI	1.4b	Consumo energetico (in sospensione)	39,911 W
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connessioni simultanee	3500	Dimensioni e peso	
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1	Larghezza *	264,3 mm
Design		Profondità *	280,8 mm
Tipo di case *	Tower	Altezza *	188,2 mm
		Peso	6,36 kg
		Peso dell'imballo	7,93 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
		Quantità di cavi di alimentazione	1
		Numero di viti	56
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C



4711103082348

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.