

QNAP TVS-h874X NAS Tower Intel® Core™ i9 64 GB DDR4 0 TB QuTS hero Nero

Marchio : QNAP

Codice prodotto: TVS-H874X-I9-64G

Nome del prodotto : TVS-h874X

- M.2 PCIe Gen 4
- Connettività 2,5GbE
- Espansione PCIe Gen4 flessibile
- Macchine virtuali e container
- HDMI Full HD

- Riconoscimento veloce delle immagini con accelerazione AI

Intel Core i9, Intel UHD Graphics 770, 64 GB SODIMM DDR4, 5GB Flash, 8 x 3.5" SATA, 2 x M.2, RJ-45, USB, HDMI, 7.06 kg

QNAP TVS-h874X. Tipo: NAS. Tipo di case: Tower. Classe del dispositivo: Piccola e media azienda.

Famiglia processore: Intel® Core™ i9. RAM installata: 64 GB, Tipo di RAM: DDR4. Capacità di archiviazione totale installata: 0 TB. Sistema operativo incluso: QuTS hero



Archiviazione		Design	
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	Seriale ATA II, Serial ATA III	Diametro della ventola 2	6 cm
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2.5,3.5,M.2	Indicatori LED	HDD, LAN, M.2, status, USB
Numero di slot M.2 (M e B)	2	Display incorporato	✓
Supporto RAID *	✓	Tipo di display	LCD
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Blocco cavo	✓
Espansione RAID online	✓	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Ricostruzione RAID	✓	Prestazione	
Alloggiamenti delle unità hot-swap	✓	Tipo *	NAS
Sistemi file supportati	FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4	Classe del dispositivo *	Piccola e media azienda
Unità di archiviazione installate *	✗	Funzione di backup *	✓
Capacità di archiviazione totale installata *	0 TB	Caratteristiche del backup	Unità USB, iSCSI LUN
numero di dispositivi di archivio supportati *	8	Allarme	✓
Tipi di unità di archiviazione installate *	✗	Supporto multilingua	✓
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD & SSD	Snap shot	✓
Roaming del disco	✓	Protocolli di gestione	SNMP V2, V3
Processore		Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, TLS
Produttore processore *	Intel	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Famiglia processore *	Intel® Core™ i9	Tasto reset	✓
Numero di core del processore	16	Interruttore On/Off	✓
Numero di threads del processore	24	Server FTP integrato	✓
Modello scheda grafica integrata	Intel UHD Graphics 770	Browser supportati	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Memoria		Log di sistema	✓
RAM installata *	64 GB	Hot-spare	✓
Tipo di RAM	DDR4	Scansione del disco	✓
Massima RAM supportata	64 GB	Supporto S.M.A.R.T.	✓
Slot memoria	2	Cartelle condivise	Thick, Thin
Fattore di forma memoria	SO-DIMM	Funzione di copia USB	✓
Memoria flash	5000 MB	Software	
		Sistema operativo incluso *	QuTS hero
		Versione sistema operativo	h5.0.0

Collegamento in rete		Software					
Collegamento ethernet LAN *	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64				
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500,10000 Mbit/s						
Velocità di trasmissione Ethernet LAN supportata (max)	10000 Mbit/s						
Server DHCP	✓						
Supporto Jumbo Frames	✓						
Supporto Iscsi	✓						
Wake-on-LAN ready	✓						
Protocolli di rete supportati	IPv4, IPv6						
DNS Dinamico (DDNS)	✓						
Connettività		Sistema operativo Linux supportato	CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04				
Porta USB *	✓						
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2						
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1						
Quantità porte HDMI	1						
Versione HDMI	1.4b						
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4						
Connessioni simultanee	3500						
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)	1						
Design		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura				
Tipo di case *	Tower						
Tipo di raffreddamento *	Attivo						
Colore del prodotto	Nero						
Numero di ventole	3 ventola(e)						
Diametro del ventilatore	12 cm						
				Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019		
						Altri sistemi operativi supportati	IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10
Gestione energetica							
Posizione alimentazione		Da Incasso					
Capacità dell'alimentatore		350 W					
Numero di alimentatori		1					
Consumi		96,247 W					
Consumo energetico (in sospensione)		72,331 W					
Tensione di ingresso AC		100 - 240 V					
Dimensioni e peso							
Larghezza *		329,3 mm					
Profondità *		279,6 mm					
Altezza *		180,2 mm					
Peso		7,06 kg					
Peso dell'imballo		9,19 kg					
Contenuto dell'imballo							
Cavi inclusi		AC, LAN (RJ-45)					
Quantità di cavi di alimentazione		1					
Guida d'installazione rapida		✓					
Numero di viti		56					
Chiave del supporto dell'unità inclusa		✓					
Condizioni ambientali							
Intervallo temperatura di funzionamento		0 - 40 °C					
Range di umidità di funzionamento		5 - 95%					
Intervallo di temperatura		-20 - 70 °C					

Altre caratteristiche

Canale fibra	✓
--------------	---



4711103083208

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.