



LG 50UL3Q-E visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 127 cm (50") LED Wi-Fi 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero WebOS 16/7



Marchio : LG

Codice prodotto: 50UL3Q-E

Nome del prodotto : 50UL3Q-E

LG 50UL3Q-E. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 127 cm (50"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero

Display		Prestazione	
Tipo di pannello	ADS	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Dimensioni diagonale schermo *	127 cm (50")		
Tecnologia display *	LED		
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel		
Luminosità schermo *	350 cd/m ²	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Browser web	✓
Touch screen *	✗	Supporto webRTC	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Gestione energetica	
Tempo di risposta	8 ms	Consumi *	90 W
Rapporto di contrasto	4500:1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo energetico (max)	152 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo energia (modalità economica)	0,5 W
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Saturazione del colore	80%	Classe di efficienza energetica (HDR)	Non disponibile
Durata di vita stimata	30000 h	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Percentuale di offuscamento	1%	Generazione di calore (tipica)	307,093 BTU/h
Connettività		Generazione di calore (massima)	518,645 BTU/h
Quantità porte HDMI *	3	Sistema informatico	
Versione HDMI	2.2/1.4	Memoria Interna	8 GB
Porta USB *	✓	Sistema operativo incluso	WebOS
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Versione sistema operativo	6,1
RS-232C	✓	Dimensioni e peso	
PC Audio out	✓	Ampiezza del display	1120,2 mm
Audio		profondità display	59,9 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	altezza display	641,4 mm
Numero di altoparlanti incorporati	2	peso display	9,3 kg
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Dati su imballaggio	
Design		Larghezza imballo	1255 mm
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Profondità imballo	760 mm
Posizionamento supportato *	Interno		
Orientamento	Orizzontale/Verticale		

Design		Dati su imballaggio	
Colore del prodotto *	Nero	Altezza imballo	118 mm
Montaggio standard VESA *	✓	Peso dell'imballo	12,2 kg
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	300 x 300 mm	Contenuto dell'imballo	
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,08 cm	Telecomando portatile	✓
Ampiezza del filetto (laterale)	1,08 cm	Cavi inclusi	Potenza
Ampiezza del filetto (superiore)	1,08 cm	Condizioni ambientali	
Colore della cornice	Black	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Prestazione		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Utilizzo *	Commerciale	Sensori	
		Giroscopio	✓
		Sensore di temperatura	✓
Collegamento in rete			
		Collegamento ethernet LAN *	✓
		Wi-Fi *	✓
Dettagli tecnici			
		Certificati di conformità	CB, CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC)
Altre caratteristiche			
		Tipo alimentazione	Interno



8806096497494



8806096558324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.