



LG 55UL3Q-E visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") LED Wi-Fi 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero 16/7



Marchio : LG

Codice prodotto: 55UL3Q-E

Nome del prodotto : 55UL3Q-E

LG 55UL3Q-E. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Colore del prodotto: Nero

Display		Prestazione	
Tipo di pannello	ADS	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")		
Tecnologia display *	LED		
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel		
Luminosità schermo *	350 cd/m ²	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Browser web	✓
Touch screen *	✗	Supporto webRTC	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Gestione energetica	
Tempo di risposta	8 ms	Consumi *	98 W
Rapporto di contrasto	1200:1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo energetico (max)	154 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo energia (modalità economica)	0,5 W
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Saturazione del colore	80%	Classe di efficienza energetica (HDR)	Non disponibile
Durata di vita stimata	30000 h	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Percentuale di offuscamento	1%	Generazione di calore (tipica)	334,39 BTU/h
Connettività		Generazione di calore (massima)	525,4697 BTU/h
Quantità porte HDMI *	3	Sistema informatico	
Versione HDMI	2.2/1.4	Memoria Interna	8 GB
Porta USB *	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Ampiezza del display	1234,2 mm
RS-232C	✓	profondità display	58,9 mm
PC Audio out	✓	altezza display	706,7 mm
Audio		Dati su imballaggio	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza imballo	1380 mm
Numero di altoparlanti incorporati	2	Profondità imballo	825 mm
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Altezza imballo	118 mm
Design		Peso dell'imballo	15,4 kg
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale		
Posizionamento supportato *	Interno		
Orientamento	Orizzontale/Verticale		

Design		Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Telecomando portatile	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Cavi inclusi	Potenza
Panel mounting interface 24/5000		Condizioni ambientali	
Interfaccia per montaggio a pannello	300 x 300 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,08 cm	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Ampiezza del filetto (laterale)	1,08 cm	Caratteristiche speciali	
Ampiezza del filetto (superiore)	1,08 cm	Tecnologie LG (AV/TV)	Auto Set ID, Booting Logo Image, Control Manager, Fail over, Gapless Playback, Group Manager, ISM Method, Local Contents Scheduling, Local Network Sync, No Signal Image, RS232C Sync, SI Server Setting, Setting Data Cloning, Smart Energy Saving, Status Mailing, Video Tag
Colore della cornice	Black		
		Sensori	
		Giroscopio	✓
		Sensore di temperatura	✓
		Collegamento in rete	
		Collegamento ethernet LAN *	✓
		Wi-Fi *	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CB, CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC)
		Altre caratteristiche	
		Tipo alimentazione	Interno



8806096497487




8806096562666



8806096558300



0195174126486



195174126486

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.