




LG 55UL5Q-E visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 139,7 cm (55") LED Wi-Fi 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero WebOS 24/7



Marchio : LG

Codice prodotto: 55UL5Q-E

Nome del prodotto : 55UL5Q-E

LG 55UL5Q-E. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Nero

Display		Prestazione	
Tipo di pannello	ADS	Utilizzo *	Commerciale
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")		Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Tecnologia display *	LED	Lingue OSD	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel		
Luminosità schermo *	350 cd/m ²	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Browser web	✓
Touch screen *	✗	Supporto webRTC	✓
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Gestione energetica	
Tempo di risposta	8 ms	Consumi *	124 W
Rapporto di contrasto	1200:1	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Consumo energetico (max)	190 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo energia (modalità economica)	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	126 kWh
Saturazione del colore	80%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Durata di vita stimata	30000 h	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Sistema informatico	
Percentuale di offuscamento	1%	Memoria Interna	8 GB
Connettività		Sistema operativo incluso	WebOS
Quantità porte HDMI *	3	Versione sistema operativo	6,1
Versione HDMI	2.2/1.4	Dimensioni e peso	
Porta USB *	✓	Ampiezza del display	1234,2 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	profondità display	589 mm
RS-232C	✓	altezza display	706,7 mm
PC Audio out	✓	peso display	12 kg
Audio		Dati su imballaggio	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza imballo	1380 mm
Numero di altoparlanti incorporati	2	Profondità imballo	825 mm
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Altezza imballo	118 mm
Design		Peso dell'imballo	15,4 kg
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale		
Posizionamento supportato *	Interno		
Orientamento	Orizzontale/Verticale		

Design		Contenuto dell'imballo	
Colore del prodotto *	Nero	Telecomando portatile	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Cavi inclusi	Potenza
Panel mounting interface 24/5000		Condizioni ambientali	
Interfaccia per montaggio a pannello	300 x 300 mm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,08 cm	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Ampiezza del filetto (laterale)	1,08 cm	Sensori	
Ampiezza del filetto (superiore)	1,08 cm	Giroscopio	✓
Colore della cornice	Black	Sensore di temperatura	✓
		Collegamento in rete	
		Collegamento ethernet LAN *	✓
		Wi-Fi *	✓
		Dettagli tecnici	
		Certificati di conformità	CB, CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC)
		Altre caratteristiche	
		Tipo alimentazione	Interno



8806096602157

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date