



LG 75UL3J-E Pannello piatto per segnaletica digitale 190,5 cm (75") IPS Wi-Fi 330 cd/m² 4K Ultra HD Blu WebOS 16/7

Marchio : LG

Codice prodotto: 75UL3J-E.AEU

Nome del prodotto : 75UL3J-E

LG 75UL3J-E. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Tecnologia display: IPS, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 330 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Blu



Display		Prestazione	
Dimensioni diagonale schermo *	190,5 cm (75")	Utilizzo *	Universale
Tecnologia display *	IPS	On Screen Display (OSD)	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Lingue OSD	Arabo, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Giapponese, Norvegese, Portoghese, Russo, Svedese, Turco
Luminosità schermo *	330 cd/m²	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
Tipologia HD *	4K Ultra HD	HDCP	✓
Touch screen *	✗	Smart modes	Risparmio energetico
Tempo di risposta	8 ms	versione HDCP	2.2
Rapporto di contrasto	1200:1	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto (dinamico)	1000000:1	Consumi *	155 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Durata del pannello	30000 h	Dissipazione del calore	529 BTU/h
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Sistema informatico	
Percentuale di offuscamento	1%	Sistema del computer *	✓
Connettività		RAM installata	8 GB
Quantità porte HDMI *	3	Sistema operativo incluso	WebOS
Porta USB *	✓	Dimensioni e peso	
Numero di USB	2	Ampiezza del display	1678 mm
Versione USB	2.0	profondità display	59,9 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	altezza display	964 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	peso display	31,4 kg
Wi-Fi *	✓	Larghezza	1678 mm
Uscita (L, R) audio	1	Profondità	59,9 mm
RS-232C	✓	Altezza	964 mm
Audio		Peso	31,4 kg
Altoparlanti incorporati *	✓	Dati su imballaggio	
Design		Larghezza imballo	1820 mm
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Profondità imballo	200 mm
Posizionamento supportato *	Interno	Altezza imballo	1115 mm
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Peso dell'imballo	40,3 kg
Colore del prodotto *	Blu		

Design		Contenuto dell'imballo	
Montaggio standard VESA *	✓	Telecomando portatile	✓
Panel mounting interface 24/5000		Batterie incluse	✓
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm	Cavi inclusi	AC
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,39 cm	Condizioni ambientali	
Ampiezza del filetto (laterale)	1,39 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Ampiezza del filetto (superiore)	1,39 cm	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Caratteristiche	
		Dissipazione del calore (max.)	751 BTU/h
		Altre caratteristiche	
		Plug & Play	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.