

Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : Lenovo

Codice prodotto: 12NAGAT1EU

Nome del prodotto : ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5

23.8" 16:9 In-Plane Switching 1920 x 1080, FHD 1080p, 0.275 x 0.275 mm, 93 dpi, 1000:1, 250 cd/m²
 Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Collegamento in rete	
Dimensioni diagonale schermo *	60,5 cm (23.8")	Collegamento ethernet LAN	✗
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Ergonomia	
Tipologia HD *	Full HD	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Panel mounting interface 24/5000	100 x 100 mm
Tecnologia display *	LED	Interfaccia per montaggio a pannello	
Tipo di pannello *	IPS	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Blocco cavo *	✓
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Touch screen *	✗	Regolazione altezza *	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Altezza regolabile (max)	15,5 cm
Tempo di risposta *	6 ms	Rotazione	✓
Schermo antiriflesso	✓	Angolo di rotazione	-5 - 90°
Forma dello schermo *	Piatto	Girevole	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Inclinazione regolabile	✓
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Inclinazione	-5 - 23,5°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Gestione energetica	
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi *	14 W
Tempo di risposta (veloce)	4 ms	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Consumo energetico (max)	34 W
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Profondità colore	8 bit	Tipo alimentazione	Esterno
Gamma cromatica standard	sRGB	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Gamma di colori	99%	Dimensioni e peso	
Copertura sRGB (tipica)	99%	Larghezza (con supporto)	539,8 mm
Prestazione		Profondità (con supporto)	207,6 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altezza (con supporto)	539,6 mm
Multimediale		Peso (con supporto)	6 kg
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (senza supporto)	539,8 mm
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Profondità (senza supporto)	72,8 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza(senza supporto)	367,6 mm
Microfono incorporato	✓		

Multimediale		Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✓	Peso (senza supporto)	3,7 kg
Design		Ampiezza del filetto (laterale)	2 mm
Colore del prodotto *	Nero	Ampiezza del filetto (superiore)	2 mm
Nome del colore	Raven Black	Ampiezza del filetto (inferiore)	4,6 cm
Supporto staccabile	✓	Dati su imballaggio	
Colore piedi	Nero, Rosso	Larghezza imballo	620 mm
Connettività		Profondità imballo	187 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza imballo	420 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso dell'imballo	9,5 kg
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Contenuto dell'imballo	
Numero di porte upstream	1	Stand incluso	✓
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Cavi inclusi	AC
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	1	Adattatore di alimentazione incluso	✓
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✗	Guida rapida	✓
HDMI *	✓	Lunghezza cavo d'alimentazione	1 m
Quantità porte HDMI	1	Altre caratteristiche	
Versione HDMI	1.4	Sistema operativo compatibile	Windows 10 Windows 11
Quantità DisplayPorts	1	Certificazione	EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
versione DisplayPort	1.2		
Commutatore KVM integrato	✓		



0196804349824



196804349824

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.