



APC BE850G2-FR gruppo di continuità (UPS) Standby (Offline) 0,85 kVA 520 W

Marchio : APC

Codice prodotto: BE850G2-FR

Nome del prodotto : BE850G2-FR



APC BE850G2-FR. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,85 kVA, Potenza in uscita: 520 W. Tipo di uscita AC: Tipo E, Tipo di porta USB: USB tipo-C, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T. Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 16 h. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: CE, EAC



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	Standby (Offline)	Tempo di ricarica	16 h
Potenza in uscita *	0,85 kVA	Design	
Potenza in uscita *	520 W	Fattore di forma *	Compatta
Forma d'onda *	Sinusoidale	Lunghezza cavo	1,83 m
Tensione operativa in entrata (min) *	220 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (max) *	230 V	Indicatori LED	✓
Frequenza di ingresso *	47/63 Hz	Condizioni ambientali	
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tensione di uscita (max)	230 V	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
frequenza output	47/63 Hz	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Corrente massima	6 A	Umidità	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	310 J	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4500 m
Efficienza	80%	Certificati di sicurezza	
Emissione acustica	45 dB	Certificati di conformità	RoHS
Protezione contro le sovratensioni	✓	Certificazione	CE, EAC
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL)	Contenuto dell'imballo	
Allarmi sonori	✓	Manuale dell'utente	✓
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Dimensioni e peso	
Connettività		Larghezza	130 mm
Tipo di uscita AC	Tipo E	Profondità	365 mm
Porta USB	✓	Altezza	120 mm
Tipo di porta USB	USB tipo-C	Peso	4,5 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dati su imballaggio	
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T	Larghezza imballo	186 mm
		Profondità imballo	441 mm

Batteria		Dati su imballaggio	
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Altezza imballo	190 mm
		Peso dell'imballo	5 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000



0731304347279



731304347279

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.