



APC Back-UPS 400 gruppo di continuità (UPS) Standby (Offline) 0,4 kVA 240 W 8 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: BE400-CP

Nome del prodotto : Back-UPS 400

APC Back-UPS 400. Topologia UPS: Standby (Offline), Potenza in uscita: 0,4 kVA, Potenza in uscita: 240 W. Tipo di uscita AC: Tipo E, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 102 VAh, Durata della batteria (max): 5 anno/i. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Certificati di conformità: RoHS, Certificazione: BSI 1363, CE

Caratteristiche

Topologia UPS *	Standby (Offline)
Potenza in uscita *	0,4 kVA
Potenza in uscita *	240 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	180 V
Tensione operativa in entrata (max) *	266 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Regolazione della frequenza di uscita	47 - 63 Hz
Corrente massima	10 A
Valutazione sovraccarico energetico	310 J
Tempo di mantenimento (min)	6 ms
Tempo di mantenimento (max)	10 ms
Efficienza	98,7%
Fattore di cresta	3:1
Spegnimento di emergenza (EPO)	✗
Filtro per rumore EMI/RFI	✓
Emissione acustica	45 dB
Protezione contro le sovratensioni	✓
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Linea di abbonamento digitale (DSL), Fax, Modem, Rete, Telefono
Allarmi sonori	✓
Modalità allarme acustici	Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Connettività

Tipo di uscita AC	Tipo E
Quantità prese AC	8 presa(e) AC
Porta modem (RJ-11)	1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T

Batteria

Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Capacità della batteria	102 VAh
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	16 h

Design

Fattore di forma *	Compatta
Lunghezza cavo	1,83 m
Colore del prodotto *	Nero
Indicatori LED	✓

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 15000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Certificati di sicurezza

Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	BSI 1363, CE

Contenuto dell'imballo

Manuale dell'utente	✓
---------------------	---

Sostenibilità

Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
------------------------------	-------------

Dimensioni e peso


Larghezza	230 mm
Profondità	285 mm
Altezza	86 mm
Peso	5,4 kg

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	300 mm
Profondità imballo	366 mm
Altezza imballo	132 mm

Dati su imballaggio

Peso dell'imballo	5,6 kg
-------------------	--------



0731304247562



731304247562

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.