



APC SMC1500IC gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 900 W 8 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: SMC1500IC

Nome del prodotto : SMC1500IC

APC SMC1500IC. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1,5 kVA, Potenza in uscita: 900 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 3 h. Fattore di forma: Mini Tower, Colore del prodotto: Nero, Tipo di display: LCD. Certificazione: C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE




Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	test automatico batteria	✓
Potenza in uscita *	1,5 kVA	Partenza a freddo	✓
Potenza in uscita *	900 W	Design	
Forma d'onda *	Sinusoidale	Fattore di forma *	Mini Tower
Tensione operativa in entrata (min) *	170 V	Colore del prodotto *	Nero
Tensione operativa in entrata (max) *	300 V	Tipo di display	LCD
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz	Indicatori LED	✓
Tensione operativa di uscita (min)	220 V	Condizioni ambientali	
Tensione di uscita (max)	240 V	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
frequenza output	50/60 Hz	Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Valutazione sovraccarico energetico	459 J	Umidità	0 - 95%
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	5%	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Emissione acustica	45 dB	Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m
Allarmi sonori	✓	Certificati di sicurezza	
Gestione web-based	✓	Certificazione	C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico	Contenuto dell'imballo	
Riavvio automatico	✓	Cavi inclusi	Cavo USB
Compensazione di tensione di temperatura	✓	Sostenibilità	
Connettività		Certificati di sostenibilità	Green Premium
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	171 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13	Profondità	439 mm
Presa di corrente	Accoppiatore C14	Altezza	219 mm
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Peso	24,1 kg
Porta USB	✓	Dati su imballaggio	
Quantità porte USB 2.0	1	CD di installazione	✓
Interfaccia seriale	✓	CD software	✓
Porte seriali	1	Larghezza imballo	328 mm
Batteria		Profondità imballo	595 mm
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Altezza imballo	376 mm
Numero di batterie	1	Volume del pacco	27230 cm ³
Durata della batteria (max)	5 anno/i	Dati logistici	
Tempo di ricarica	3 h	Quantità per pallett	18 pz
Batteria scambio a caldo	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	1090,81



0731304332961



731304332961

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.